膏体泵输送 迪庆膏体泵 泰安三立环保

产品名称	膏体泵输送 迪庆膏体泵 泰安三立环保
公司名称	泰安三立环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街凤天路南首
联系电话	18653861701 18653861701

产品详情

污泥泵以扭叶橡胶凸轮转子泵为核心,采用同步齿轮驱动下的不断旋转的两个螺旋形凸轮转子,从泵的进口将输送介质推送到泵的出口,由于转子橡胶叶轮与泵体之间具有的密封性,泵的进出口腔室完全隔断,具有很强的真空抽吸能力,因此泵的自吸能力远远超出其他结构形式的泵。因采用三叶60°螺旋转子,膏体泵输送,泵在旋转一周内每个时刻的瞬时设计流量都是恒定的,几乎没有脉动和扰动。

公司严格执行ISO9001质量管理体系生产,管理方法科学,产品质量,售后服务完善,膏体泵原理及结构,各类产品设备检测中心检测,各项技术性能指标均达到设计要求。针对实际工程项目,我们的工程师还可以为用户选型、定制,并始终坚持为用户提供免费的技术支持,从根本上可以为用户解决流体项目施工过程中遇到的实际问题。公司倡导"科技、环保为先"的设计理念,并将不断为用户奉献符合市场需求的水泵产品。公司生产的各类水泵已广泛应用于工业和城市给排水、高层建筑增压以及其它工业增压配套等,产品远销国内20多个省、市并出口东南亚、南美等国家和地区,深受广大用户信赖和好评。

1、污泥回流泵转动平稳自如,无卡死、停滞、振动等现象。2、污泥回流泵作密封气压试验,试验压力为0.2Mpa。3、污泥回流泵采用双机械密封结构和唇形密封结构,机械密封保证在10000小时内可靠运行而不需更换。4、污泥回流泵引出电缆采用YZW型橡胶套软电缆或性能相同的其它电缆,电缆密封头采用特殊硫化处理,以防电缆外皮破损而渗水至电机。5、污泥回流泵油室内设有密封泄漏保护装置。6、污泥回流泵引出电缆中双色线(黄/绿)规定为接地线,联接可靠。接志明显,迪庆膏体泵,在使用期内不易磨灭。7、污泥回流泵电机转子采用动平衡试验,平衡精度为G6.3。8、污泥回流泵电机定子绕组内设有热保护开关。9、污泥回流泵运行期间,电源电压、频率与额定值的偏差及对电机性能和温升的影响符合GB755的规定。10、污泥回流泵在导轨支架上自由升降运行平稳、可靠。

膏体泵输送-迪庆膏体泵-泰安三立环保由泰安三立环保科技有限公司提供。泰安三立环保科技有限公司为客户提供"污泥料仓,煤泥污泥泵,膏体泵,危废进料装置,污泥焚烧输送泵"等业务,公司拥有"煤泥泵,污泥泵,膏体泵,污泥料仓"等品牌,专注于污水处理设备等行业。,在山东省泰安市高新区南天门大街高端人才创业基地的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:孙经理。