

中山自干型油墨批发

产品名称	中山自干型油墨批发
公司名称	广东印彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802
联系电话	13431491313

产品详情

产品简介:

1. 用于家私，家具，家电面板，自干型油墨批发，玻璃酒瓶等烫金底油，底胶。
2. UV烫金隔离光油，增加图案表面的光亮度，能大大抵抗紫外线光，延长油墨耐候性。
3. 烘烤参数：160度*30分钟

优越性能：

1. 转贴烘烤后有很好的附着力。
2. 柔软性和拉伸性都特别好。
3. 能耐酒精，耐水煮。
4. 通过百格测试及各种出口检测标准。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东印彩科技有限公司

UV油墨的优势：

- 1)污染小、不损害人体健康，固含量100%，不存在因溶剂的挥发而带来印刷墨膜厚度前后不一致的问题；
- 2)uv油墨不堵网，有利于精细产品的印刷；
- 3)uv油墨品质稳定，干燥墨膜光泽度好，且墨膜耐磨、耐水、耐油、耐溶性好；
- 4) uv油墨瞬时干燥，可组织快速印刷生产线，大大提高印刷效率；
- 5) uv油墨相对传统油墨物理性质稳定，不易于燃，无腐蚀性及挥发性，略有异味，运输可按普通货物运输。
- 6) 经过UV类的照射，使其由液态转化为固态，进而达到要求硬化，其耐刮耐划的作用，且表面看起来光亮，美观、质感圆润。具有抗刮伤、高固体、高硬度、高光泽，快速固化、低刺激光以及优良的耐化学性能。

【产品名称】：UV油墨（UV底油、UV面油、UV烫金底油/面油）

【常规颜色】：透明

【生产厂家】：广东印彩科技

【包装说明】：1KG/桶、5KG/桶

【烘烤温度】：200度以下低温烘烤

UV油墨有以下特性：

- 1.需用紫外线光源照射才能干燥。
- 2.在未照射前，在印机上或版上不会干。
- 3.在墨罐中不结皮。
- 4.在高温高湿下会起变化，应保存在20摄氏度以下。
- 5.不能与一般油墨相混合使用。
- 6.稀释剂、清洗剂须用者或兼用者。
- 7.UV油墨并非所有材质皆通用，其附着性须依各别不同性质油墨个别试验。

中山自干型油墨批发由广东印彩科技有限公司提供。广东印彩科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广

东 佛山 的油墨等行业积累了大批忠诚的客户。印彩科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！