

# 医用级J-560M 韩国乐天化学 PP抗伽马射线

产品名称	医用级J-560M 韩国乐天化学 PP抗伽马射线
公司名称	东莞市樟木头兴诚塑胶原料经营部
价格	10.80/公斤
规格参数	品牌:韩国乐天化学 型号:J-560M 产地:韩国
公司地址	广东东莞市樟木头百果洞南区二巷13号
联系电话	0769-87192916 15338377802

## 产品详情

产品说明：

J-560M 是一种用于注塑成型应用的成核无规共聚物。该牌号设计用于在传统注塑设备中加工，具有超高透明度、良好的刚度/冲击强度平衡、高光泽、高铰链性能和低气味。特别是，J-560M 适用于需要伽马射线灭菌的医疗应用。该等级满足 USP Class VI 和 FDA 的标准。（FDA DMF 编号：27050）。J-560M 是一种“不含邻苯二甲酸盐”的产品。

---

特性

---

用途

---

机构评级

---

## 物理性能

物理性能 旅行值

密度/比重 0.900

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg) 18

硬度 旅行值

洛氏硬度(R级) 95

机械性能 旅行值

张强度

影 29.0

影 26.0

伸长率(更新) > 99.9

弯曲模量

—— 1180

—— 970

冲击性能 旅行值

悬壁梁冲击强度

-10 ° C	29
---------	----

-10 ° C	24
---------	----

23 ° C	54
--------	----

23 ° C	49
--------	----

<b>热性能</b>	<b>旅行值</b>
------------	------------

锐下热变形温度

0.45 MPa, 未火焰	95.0
---------------	------

0.45 MPa, 未火焰	85.0
---------------	------

<b>光学性能</b>	<b>旅行值</b>
-------------	------------

雾度	20.0
----	------