

河源格力净水 格力净水 格力净水机保修

产品名称	河源格力净水 格力净水 格力净水机保修
公司名称	广州清力净水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区大观南路26号长盛商务大厦C711
联系电话	18620050723

产品详情

格力生活电器—格力净水运营中心

我司是一家专业从事格力生活电器经营、净水技术开发、工程技术支持及售后服务于一体的综合性企业。负责格力净水产品销售运营及售后服务，近年来多家大型知名餐饮公司、学校、机关及政府单位等客户选择与我们合作，河源格力净水，与格力电器合作，目前服务的客户其中有：广州白云机场、广东人大、中国太平人寿保险公司、东亚银行、周记茗點居、客语连锁餐厅、多喝汤餐饮、金蝶软件园、中国恩菲工程技术有限公司、广州设计院、中铁隧道集团有限公司、广州市第二中学等。

自来水中有害物质及辨别

物理污染物：污泥、悬浮颗粒杂质等。

例子：黄河流域附近的地区，刚下过大雨后。

化学污染物：异味、异色、有机物污染，硬水，xiao酸盐、铅、gong、重金属等。

例子：自来水公司出来的水含氯较多，每天早晨水管的水中含铅较多，广东自来水中含xiao酸盐较多。

生物污染物：热源菌、细菌、病毒等。

例子：洪水过后、SARS、liu感期间水受到污染。如何简单辨别自来水中的污染呢？一般可以分为几种方法：打开自来水龙头，若流出的水是黄色浑浊的，则水中一般含有泥土砂砾等杂质；若水呈现红色暗褐，则水中含有过量铁元素；若出现白色泡沫比较多，则可能是含有铅；若是黑色发臭，则是水塔中陈水太多，流出的水不新鲜；若流出的水呈绿色，则可能是水中的微生物太多所致。

格力净水机

格力生活电器—格力净水运营中心

格力净水机按照美国NSF国际检测标准进行水质和对各型号净水机进行严格监测，保证格力净水机的处理能力达到最严格质量水平，格力净水机保修，让每一个格力净水机用户饮用到安全放心的饮用水。

小体积：整机厚度仅为118mm

大流量：额定总净水量3000L，与我司老品2000L，提高50%

长寿命：长效PAC复合滤芯；自主多页膜专利技术

易使用：使用便利性设计，自主换芯

口感好：复合滤芯，口感比紫外杀菌处理好

滤芯自动清洗：单手旋转即可完成滤芯拆装

外观质感：人性化斜角显示面板设计，方便观察

我司是一家专业从事格力生活电器经营、净水技术开发、工程技术支持及售后服务于一体的综合性企业。负责格力净水产品销售运营及售后服务，近年来多家大型知名餐饮公司、学校、机关及政府单位等客户选择与我们合作，格力直饮水净水机，与格力电器合作，目前服务的客户其中有：广州白云机场、广东人大、中国太平人寿保险公司、东亚银行、周记茗點居、客语连锁餐厅、多喝汤餐饮、金蝶软件园、中国恩菲工程技术有限公司、广州设计院、中铁隧道集团有限公司、广州市第二中学等。

格力反渗透净水机--反渗透膜基本原理

当纯水和盐水被理想半透膜隔开，理想半透膜只允许水通过而阻止盐通过，此时膜纯水侧的水会自发地通过半透膜流入盐水一侧，这种现象称为渗透，若在膜的盐水侧施加压力，那么水的自发流动将受到抑制而减慢，当施加的压力达到某一数值时，水通过膜的净流量等于零，这个压力称为渗透压力，当施加在膜盐水侧的压力大于渗透压力时，水的流向就会逆转，此时，盐水中的水将流入纯水侧，上述现象就是水的反渗透（RO）处理的基本原理。

河源格力净水-格力净水-格力净水机保修由广州清力净水科技有限公司提供。广州清力净水科技有限公司为客户提供“格力净水机,格力净水器,格力净水设备”等业务，公司拥有“格力净水器”等品牌，专注于净水器等行业。，在广州市天河区大观南路26号长盛商务大厦C711的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李腾峰。

