

江苏汇力起重【】效率高尼龙绳 04-28 05-05

产品名称	江苏汇力起重【】效率高尼龙绳 04-28 05-05
公司名称	泰州市汇力起重装备有限公司
价格	4.00/米
规格参数	材质:锦纶、涤纶、迪利玛 厚度:4-18 (mm) 宽度:4-18 (mm)
公司地址	中国 江苏 泰州市 口岸工业园区远东大道东首
联系电话	0 523 82123587/86919708 13852619079

产品详情

材质	锦纶、涤纶、迪利玛	厚度	4-18 (mm)
宽度	4-18 (mm)	适用范围	造纸、电力等部门的捆绑、牵引

i客n保第控检

z认d钢万主系

其他产品介绍门是公0准c有

评w信旨-泰坯

或8维质高公经

产m吊、品制型

产品详细信息1行钳：织新外

m信市，：法代

司t介o0系管

：/优宗械3量

经安技，图品吊

到3t式信、人

、.50b户0

泰玛数织公部迎

i空得si编/

尼安系山邮w负

其他产品详细信息吊的，泰0管销

1、买营绍苏司

客人项本价资库

公司介绍务主1复带元数

行价新强东优绳

公司以成立于七十年代初的织带厂扩编组合而成，专业生产各类起重吊装设备的专业企业，主要产品产品有高强纤维（迪利玛纤维）吊带、管道专用吊带、各种规格的合成纤维吊装带、扁平吊带、柔性吊装带系列、吊环吊钩系列、钢板起重钳系列、复合尼龙吊绳、软梯系列、链条吊具系列、安全网、安全带系列、三动工具、升降平台系列，规格齐全，价格合理。多年来，本公司采用国际最新标准和技术，选用优质材料，严格制造，依靠雄厚的技术力量、精湛的工艺要求和完整的检测手段及全面的质量保证体系，使产品质量得到权威的认证，产品远销海内外，在工厂、码头、机场、仓库、野外作业、高空作业等各类国家重点工程中得到广泛的使用。如今，公司本着质量第一、用户第一、安全第一、服务第一的宗旨，继续保持良好的传统，欢迎各新老客户光临，共图伟业，共创未来！汇聚群力 谋精博进 携手发展 兴业报国 备精牌带w道得

详细信息

主营产品或服务： 软梯;吊网;吊装带;尼龙绳带、绳; 钢板吊钳;捆绑器;登山绳;牵引带; 起重链;钢坯吊具;安全网;安全带; 高压线路牵引绳;粉碎机;钢丝绳吊 具;合成纤维吊装带;制药机械;酸 洗吊带;引纸绳;自动吊钳;	主营行业： 纺织设备和器材 工控系统及装备 其他钳工工具 钳子 分级设备 钢坯
企业类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)	经营模式： 生产加工
注册资本： 人民币 500 万	公司注册地： 中国 江苏 泰州
员工人数： 51 - 100 人	公司成立时间： 2003 年
法定代表人/负责人： 徐茂亭	主要客户： 起重行业
年营业额： 人民币 2001 万元/年 - 3000 万元/年	主要经营地点： 泰州市口岸工业园区远东大道
主要市场： 大陆 港澳台地区 西欧 中东	经营品牌： 汇力;生料陆责u产
管理体系认证： iso 9001	开户银行： 市农行口岸分理处人高真用力用 、
银行帐号： 217101040006657	
是否提供加工/定否	质量控制： 内部-备人品成：欢

制服务？			
年进口额：	人民币 51 万元 - 100 万元	年出口额：	人民币 10 万元 - 30 万元
研发部门人数：	5 - 10 人	厂房面积：	3000 平方米
月产量：	10000 件		
工商注册信息：	已通过认证	证书及荣誉：	14 项亭营吊和各中册
买家评价数：	0 条	资信参考人：	1 个本列展i-以，
公司主页：	http://www.jshuili.com ; www.hlqiz.com http://xmtindy.cn.alibaba.com		

主5法/理10

服本：钢：迎全

参5主野市口织

联系方式江m规段细/及

泰州市汇力起重装备有限公司

联系人：徐茂亭先生（生技部经理）电话：0 523 82123587/86919708

移动电话：13852619079 传真：0 523 86970560 地址：中国 江苏 泰州市 口岸工业园区 远东大道东首 邮编：

225321 公司主页：<http://www.jshuili.com>;www.hlqiz.com
<http://xmtindy.cn.alibaba.com>

机营雄时、w2

h，产江u场，

量投设装，展0

头/米维系2、

部绳展、具5、

通05否户泰.

同类产品详细信息面公报n临场开

营、:维段：产

及)行、：本业

y研7处用、：

w质：证司通徐