

HME检测设备费用 沈阳HME检测设备 寰正科技发展有限公司

产品名称	HME检测设备费用 沈阳HME检测设备 寰正科技发展有限公司
公司名称	济南寰正科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕翔大厦619室
联系电话	13153037977

产品详情

济南寰正科技发展有限公司，成立于2008年，位于美丽的泉城济南。自创建以来，我们始终坚持以“自主、迅捷务实”为宗旨，努力提高企业研发能力和产品品质，运用科技成果，提高企业实力。通过不断积极和开拓进取，我们始终走在行业的前沿。企业宗旨：为的实验室用户提供高的产品和有效的服务，成为行业内的企业。企业文化：、、守信、服务服务宗旨：为客户服务提供“、及时、持续”的服务，HME检测设备多少钱，竭尽全力满足客户的需求。

人才是企业的资本，人才是宝贵的财富，济南寰正科技公司的的大门对所有有志于汽车事业的人敞开着。

一般气体缺少足够的水分，难以适应于患者呼吸道生理需求。热湿交换器用于提高输送给呼吸道的气体的水分含量和温度。

压降测量

取下HME，将两个试验管路对接，再测量同样流速下的压降。从6.3.2中测得的结果减去该值，所得值即为HME所产生的压降。

气体泄漏试验

堵住HME的所有端口，留出一个端口与三通连接。对于接头符合YY 1040.1

内圆锥接头，这应借助于相应的塞规。将三通的另一端口与精度为读数值的 $\pm 1\%$ 的压力读数装置连接。

气体泄漏试验

通过三通的第三个端口向HME通入空气，使内部压力增至 $7\text{kPa} \pm 0.35\text{kPa}$ ($70\text{cmH}_2\text{O} \pm 3.5\text{cmH}_2\text{O}$)。

济南寰正科技发展有限公司，HME检测设备费用，成立于2008年，位于美丽的泉城济南，是一家专注于开发医疗器械检测设备的国内企业，沈阳HME检测设备，并多次参与过论证。曾参与过的标准论证如下：输注泵YY0451、电子泵、导尿管YY0325等，自创建以来，我们始终以“自主、迅捷务实”为宗旨，努力提高企业研发能力和产品品质，HME检测设备哪里好，运用科技成果，提高企业实力。

HME检测设备的产品功能

1. 双向气体发生器
2. 潮气发生器：水温、空气温度控制在 37 ± 0.5 ，精度0.1 。
3. 电脑：按照客户的要求编写软件。
4. ce试主机：触摸屏，显示温度、频率、潮气量等参数。

原理

应通过规定的试验仪器中记录的水分质量损失测量HME的性能。

试验仪器

试验仪器应由以下部分组成。

水分发生器（HG），含：

- a) 加热水浴（图2），空气通过它双向冒出；
- b) 刚性筒状储气器（图3），zui大体积为7L直径约为150mm，含有2L的储气囊；
- c) 绝热箱（图4），含水浴、储气容器和加热源；

济南寰正科技发展有限公司，成立于2008年，位于美丽的泉城济南，是一家从事自动化控制系统的研究、生产、发展、销售的高科技企业。

6.4气体泄漏试验

6.4.2通过三通的第三个端口向HME通入空气，使内部压力增至 $7\text{kPa} \pm 0.35\text{kPa}$ ($70\text{cmH}_2\text{O} \pm 3.5\text{cmH}_2\text{O}$)。

6.4.3气体泄漏即为保持该内部压力所需的空气流量，应以毫升每分钟（mL/min）表示。

HME检测设备费用-沈阳HME检测设备-

寰正科技发展有限公司由济南寰正科技发展有限公司提供。济南寰正科技发展有限公司是山东 济南,工业自动控制系统及装备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在寰正科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创寰正科技更加美好的未来。