## 蜗轮蜗杆减速机型号PWL225-32金宇减速机

产品名称	蜗轮蜗杆减速机型号PWL225-32金宇减速机
公司名称	山东省德州市金宇机械有限公司
价格	13850.00/台
规格参数	型号:PWL 中心距:225 减速比:32
公司地址	天衢工业园前小屯南8号
联系电话	18263070583 18263070583

## 产品详情

PWL225-32-I/II平面二次包络蜗轮蜗杆减速机的制作过程是毛坯件进厂后,按照流程进厂加工,加工完成的部件尽量的缩小了安装空间以便以节约空间,这样减速机在使用的过程中结构紧凑合理,客户可以得到较大的使用空间。使用寿命长是二次包络减速机在结构紧凑的基础上的又一特点,减速机使用范围,这样可以使整台设备的使用性能得到改善。

钢厂用A=225,减速比为32,带冷却水管的减速机我们公司每月的产量为上百台。现已成为成熟产品,结构性能上得到了广大客户的认可和信赖,关于减速机的技术问题可以和我们技术部工程师联系。钢厂用PWL225-32蜗轮蜗杆减速机在外形上有多种结构,我们可以根据自己的需要来确定结构形式。在安装方式上我们采用的是通用的安装方式,减速机型号,避免了选型不清楚所带来的麻烦,钢厂用减速机减速比,I和II型我们都可以选择同一种的安装方式,即通用型。

钢厂连铸机用蜗轮蜗杆减速机的型号有PBWL225-32减速机、PWL225-32减速机、A225-32减速机、A225-28减速机等。 非标钢厂连铸机减速机PWL型拉矫机减速机A225钢厂连铸机减速机以上三种型号的减速机在外观的设计上,打破了传统的对称模式,采用了单角钢厂连铸机用减速机、双角内水冷式钢厂用减速机和全角内水冷式钢厂用减速机等等,壳体上的圆形螺丝孔、放油孔、进水孔等等采用的是点与点的结合,减速机,增加了壳体的空间利用率。壳体外部圆形大、小孔盖的连接设计,是防止内部出现问题是可按照中心到壳体来拆装、维修,减少人力、缩短故障的排除时间。

减速机型号-金宇减速机(在线咨询)-减速机由山东省德州市金宇机械有限公司提供。山东省德州市金宇机械有限公司位于天衢工业园前小屯南8号。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前金宇减速机在

减速机、变速机中享有良好的声誉。标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金宇减速机全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。