## 常熟吸塑盒 昆山诠耀塑胶公司 吸塑盒包装

产品名称	常熟吸塑盒 昆山诠耀塑胶公司 吸塑盒包装
公司名称	昆山诠耀塑胶工业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市花桥镇新联路88号
联系电话	18912679786

## 产品详情

昆山诠耀塑胶工业有限公司成立于2009年,吸塑盒包装,是一家集研发,设计,吸塑盒生产厂家,生产 ,销售,服务于一体的吸塑包装定制供应商。

吸塑托盘是指采用吸塑成型工艺加工形成的一类塑料托盘,主要用于工业品,电子产品,食品包装,厚度从0.2mm至2mm不等。吸塑托盘采用吸塑工艺将塑料硬片制成特定凹槽的塑料,将产品置于凹槽内,起到保护和美化产品的作用,也有运输型的托盘包装,托盘使用较多都是以方便为主。

吸塑托盘的种类很多,托盘产品是吸塑行业中吸塑类型之一,此类托盘承受力教强,根据物品的形态结构、重量设置适合承受力度的托盘包装,所采用的材料厚度也有很多不同,就视乎包装物品的包装需要作出选择,生产的吸塑产品广泛应用于电子、玩具、五金、食品、文具等之包装有途,以上产品可根据客户不同要求,提供PET、PP、PS、PVC、导电、抗静电、植绒等片材制作的各类托盘。

昆山诠耀塑胶工业有限公司成立于2009年,是一家集研发,设计,生产,销售,服务于一体的吸塑包装定制供应商。

ABS无毒、无味,外观呈半透明,或透明颗粒或粉状。密度为1.08~1.18g/cm3,收缩率为0.4%~0.9%,弹性模量值为0.2Gpa,泊松比值为0.394,吸塑盒材料,吸湿性<1%,熔融温度217~237 ,热分解温度>250。

## 力学性能

ABS有优良的力学性能,其冲击强度很好,可以在极低的温度下使用;ABS的耐磨性优良,尺寸稳定性好,又具有耐油性,可用于中等载荷和转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大,但比PA及POM小。ABS的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。ABS的力学性能受温度的影响较大。

昆山诠耀塑胶工业有限公司成立于2009年,是一家集研发,设计,生产,销售,服务于一体的吸塑包装 定制供应商。

公司配备了目前先进的成套生产设备和检测仪器。并拥有进口全自动一体化吸塑成型机以及片材机生产线。

同时本公司拥有经验丰富的模具设计师,设备操作技师和产品检测人员,常熟吸塑盒,拥有具备多年工厂经验的管理人员。能快速提供准确的,免费的,精简成本的模具包装设计方案。

常熟吸塑盒-昆山诠耀塑胶公司-吸塑盒包装由昆山诠耀塑胶工业有限公司提供。常熟吸塑盒-昆山诠耀塑胶公司-吸塑盒包装是昆山诠耀塑胶工业有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:林传坚。