

珠海音响|灯光|LED屏幕|出租公司

产品名称	珠海音响 灯光 LED屏幕 出租公司
公司名称	中山市云起文化传媒有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大湾区范围业务都可以做
联系电话	15018832378 15018832378

产品详情

珠海音响|灯光|LED屏幕|出租公司

- 1、发射光较小，功率范围为0.5W ~ 5KW。焦距分为长、中、短。距离取决于需要。效果比其他灯具好，特点是光束强，但调光时要注意焦点，不适合调整彩纸或窗帘上的焦点，容易引起灼烧，而黑心调光时经常出现中心，以免黑心，在灯的前端中央加一个环形挡板，发出的光斑大且不易聚集。
- 2、筒灯也称为PAR灯或光束灯，其结构是在镜筒中安装反射镜灯泡，并在反射碗中使用溴化钨灯泡。其主要特点是发射固定光束，光束角度宽而窄。光斑大小无法调整。
- 3、普通散光灯，如碘钨灯和普通泛光灯，主要用于照明某一区域或某些场景的平均照明。现在在反射镜碗上有一层新的涂层，使外线向后传输，以降低灯前的温度地排灯大功率散光灯，用于放置在舞台表面

，天幕下部向上照射，与天排灯照射的光线相连，平均上下。。效果很好。名字叫冷光超级聚光灯。

实际上，这盏灯的结构和返回灯种图案和图案。功率也有1KW、2KW等可选配置。

4、是一样的。可以根据需要选择和应用多种光束角度。其主要特点是能将光斑切割成正方形、菱形、三角形等各种形状，或投射出各

5、罗纹灯或柔光灯，但在电视界，这种灯被称为散光灯。为了区分舞台上的上述平聚光灯和凸聚光灯，它又软又软，所以漫反射面积很大。有时，为了控制它的漫射光，会在镜子前面加一个封面来遮挡它。

它的特点是光线面积大，不像聚光灯。有明显的光斑感，射程近，功率为1KW、2KW等。

6、天排灯大功率散光灯，用于从上到下照亮天幕，要求明亮均衡，照射面积大。四。成像灯或成型灯，椭球聚光灯。

7、背光这种光线前面没有透镜，光线完全由后面较大的反射器发出。同一个2KW灯泡，其亮度比聚光灯的亮度要高，所以在舞台上要表现出强烈的光源和亮度。使用。

8、散光条，分为多个格，一般可分为三四种颜色，每个格用一个功率约200W的白炽灯泡，要求各种颜色连接均匀，大面积的屏或画也可用于大面积的均衡照明，并且各种颜色的光可以同时被用来产生不同

颜色的光束。