## 防撞护栏定做 山东荣信防撞护栏

产品名称	防撞护栏定做 山东荣信防撞护栏
公司名称	山东荣信交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区淮河路19号
联系电话	18863577665 18863577665

## 产品详情

- (1) 模板顶面每隔1m左右应横放一根短方木,方木用粗铁丝与梁上的预留钢筋拉紧压住模板,防止浇筑 混凝土时模板上浮。
- (2) 防撞护栏定做上的真缝、假缝应在支模时根据设计位置设好。若设计没有规定缝的位置时,一般跨中、板端和连续梁的支座位置均应设置真缝。假缝位置可以在模板上对称贴上加工好的橡胶条,真缝位置 宜采用两层三合板中间夹泡沫板的做法,以利拆除。
- (3) 防撞护栏定做在桥梁伸缩缝位置应根据图纸预留伸缩缝施工槽。
- (4) 模板验收合格后,防撞护栏定做,测量人员在模板顶部的槽钢上放出防撞护栏定做顶面高程控制线并 用红漆标注。

防撞护栏定做根据其材料力学特性可分为刚性,半刚性和柔性护栏种。防撞护栏定做作为一种在公路上保障车辆安全的设施,具有很高的实用价值。因此在对护栏进行施工时需要按照施工工艺经行施工。

防撞护栏定做一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带防护栏。 路侧护栏,主要是设置在两侧路边上的防止车辆冲出路外。中央分隔带护栏,主要是为了防止车辆失控 进人逆向行驶车道,造成事故。

产品名称:防撞护栏定做

加工定制:根据客户要求

用途:安全防护隔离

规格(specificati)型号:可按需定制

防撞护栏定做采用镀锌(zinc)(galvanization)钢制立柱,立柱表面静电(是一种处于静止状态的电荷)喷涂处理,橫管采用不锈钢碳(C)钢复合管<sup>,</sup>是由不锈钢与碳素结构钢等双金属,经高科技同步复合焊接而成。

防撞护栏定做兼具不锈钢美观的华丽外表、抗腐蚀(释义:指腐烂、消失、侵蚀等)性能和碳素钢结构(工程结构)强度(strength)大的诸多突出优点与纯不锈钢管相比,节约了成本、增加了强度,真正实现了装饰与负荷的结合。防撞护栏定做色彩鲜亮、表面光洁、强度高、韧性强、耐腐蚀、抗紫外线(Ultraviolet rays)、不退色、不开裂、不脆化的优点。

防撞护栏定做-山东荣信防撞护栏由山东荣信交通设施有限公司提供。山东荣信交通设施有限公司是一家从事"桥梁护栏,防撞护栏,灯光护栏,不锈钢复合管护栏,灯光护栏"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"荣信"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使山东荣信护栏在防撞设施中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!