

全自动火锅底料全自动炒锅厂家报价

产品名称	全自动火锅底料全自动炒锅厂家报价
公司名称	诸城隆泽机械有限公司聊城办事处
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市临清市
联系电话	15053600128

产品详情

麻辣烫底料炒锅制作流程：1.先熬油，用菜籽油或玉米油，全自动火锅底料全自动炒锅，油温达到250度左右；2.姜蒜捣成末，和八宝豆豉、豆瓣酱、红油豆瓣酱混合均匀搅拌在一起，加入咱隆泽机械电磁搅拌炒锅内，继续加热搅拌熬制；3.下麻汁、白糖、盐、味精、胡椒面，烧开，打去浮沫；4.大约有2个小时的时间，香喷喷的麻辣烫底料就做好了呢。

隆泽自动炒锅工作原理：液压站是由液压泵、驱动用电动机、油箱、方向阀、节流阀、溢流阀等构成的液压源装置或包括控制阀在内的液压装置。按驱动装置要求的流向、压力和流量供油，适用于驱动装置与液压站分离的各种机械上，将液压站与驱动装置（油缸或马达）用油管相连，液压系统即可实现各种规定的动作。该设备采用液压双缸出锅方式，使设备操作起来更安全，更稳定。

隆泽自动炒锅适用范围：邓记辣椒酱 辣椒酱 黄灯笼辣椒酱 韩国辣椒酱 香菇酱下饭菜拌面酱 五仁辣酱 油焖鲜椒辣椒酱 调味酱 火锅蘸料 辣椒酱香辣风味 麻辣烫设备 麻辣烫底料炒锅 麻辣烫底料炒制麻辣烫底料怎么炒麻辣烫炒料机器

五爪辣椒酱炒锅

产品优势

- 1、采用新型特殊锅体材料。具有导热快、使用寿命长，高温不变形等特点。
- 2、全智能PLC控制系统。所有操作均可通过控制面板实现，根据工艺配方需要，控制温度、质量和时间，实现标准化生产。
- 3、先进的行星式搅拌系统。可以覆盖锅体的每一个角落，使产品受热均匀。
- 4、更低运行成本。节能的电路设计，动力匹配。
- 5、节能环保。先进的燃烧系统，使气体燃烧更充分，无需排烟系统。
- 6、加工速度快，产品口感更纯正。先进的燃烧系统和锅体材料的结合缩短加工时间，减少产品有效成分的流失，营养更丰富，味道更鲜美。
- 7、操作。智能燃气熄火漏气保护系统和动力系统保护装置，确保人员和生产安全。
- 8、产品定制。可根据产品工艺和产量需要，提供定制化定制。

隆泽部分客户案例

山东飞达集团

山东鸿兴源食品有限公司

上海洪宁食品有限公司

沂水盛旺香菇酱

济南鸿禧食品有限公司

厦门豪佳香餐饮有限公司

长春香洁酱业有限公司

长沙味远红芳食品有限公司

湖南长沙风行天下餐饮连锁有限公司

青岛瑞可莱食品有限公司

烧烤底料鲜味浓郁、香味持久、口感醇厚、回味无穷、风味，适用于各种烤肉，烧烤前的腌制，也可用于烧烤风味的菜系、风味小零食等。隆泽自动拌料机，大小均可定做，小则一次炒三四十斤，大到一次炒七八百斤！【搜诸城隆泽机械可了解更多信息】

隆泽牌300L可倾式搅拌夹层锅又名高粘度夹层锅、蒸汽搅拌锅。我公司(诸城隆泽机械有限公司)生产的可倾式搅拌夹层锅是由锅体和支脚组成。锅体是由内外半球形锅体+搅拌装置+可倾装置+底座支架组成

的双层结构形式，中间夹层通入蒸汽加热。有固定式、可倾式、搅拌式等结构。

隆泽自动炒料机性能稳定 操作简易!隆炒料机-厨房设备企业!所产炒菜机广泛用于各大酒店，食堂，饭店
炒菜机远销国内外各大中城市，欢迎来电咨询 炒菜机山东隆泽机械，电磁加热不破坏食材营养，机热
点:自动翻炒 优势:温度易控 | 全不锈钢制成 | 不糊锅欢迎来电咨询。

全自动火锅底料全自动炒锅厂家报价由诸城隆泽机械有限公司聊城办事处提供。诸城隆泽机械有限公司
聊城办事处是一家从事“搅拌炒锅,爆米花机,炒药机,炒酱锅,火锅炒料机”的公司。自成立以来，我们坚
持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“隆泽机械”品牌拥有良好口碑。
我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使隆泽机械在调味品加工设备中赢得了客户的信任，树立了
良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！