水浴式杀菌设备厂家 诸城市鑫品机械

产品名称	水浴式杀菌设备厂家 诸城市鑫品机械
公司名称	诸城市鑫品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道岳家铁沟
联系电话	13675363377 13675363377

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:诸城市鑫品机械有限公司

杀菌锅设备特点:

转换水流方向:温度均匀、无死角杀菌锅内循环水呈上、下、左、右均匀的转换,保证了杀菌锅内从升温、杀菌、降温、冷却、锅内每个点的热分布均匀,达到了理想的杀菌效果。

升温速度快,杀菌时间短本机采用双罐热水循环,可以事先把热水罐加温到所需温度再进行杀菌锅灭菌 ,从而缩短了升温时间。杀菌锅工作过程中的工作介质可以循环使用,节省了能源、时间及人力物力的 消耗,降低了生产成本。

杀菌精度高本机采用的技术及先进的日本电脑元件,利用锅内转换的热水循环,河南水浴式杀菌设备,浸泡式杀菌,在工作过程中,对锅内温度压力、杀菌时间、进汽、排汽、进水、排水等过程,全部采用电脑自动化控制,锅内度在0.3度左右。确保产品的色泽、口味、营养成分不变,保持原有风味。水浴式杀菌设备

杀菌锅装设有安全阀、压力表、温度计等附件,要保持安全,齐全、灵敏、可靠。在使用过程中应加维护与定期校验。本设备的安全阀启跳压力等于设计压力,应保持灵敏、可靠,应防止随意调整。压力表、温度计精度等级均为1.5级,水浴式杀菌设备价格,公差允许内的差异是正常的。无铅封压力表不得使用,压力表指示失灵,刻度不清,表盘破损,泄压后指针不回零位,铅封损坏等情况均应立即更换。温度计应进行定期检验,水浴式杀菌设备厂家,使用前应以标准温度计校验正,以后每年核正一次,凡柱

断裂和与标准温度相差超过0.5 则应送修或更换。

水浴式杀菌设备

从杀菌方式上分有三种:

- 1、 热水循环式杀菌:杀菌时锅内食品全部被热水浸泡,这种方式热分布比较均匀。
- 2、蒸汽式杀菌:食品装到锅里后不是先加水,而是直接进蒸汽升温,由于在杀菌过程中锅内存在空气会 出现冷点,所以这种方式热分布不是很均匀。
- 3、淋水式杀菌:这种方式是采用喷嘴或喷淋管将热水喷到食品上,杀菌过程是通过装设在杀菌锅内两侧或顶部的喷嘴中,水浴式杀菌设备多少钱,喷射出雾状的波浪型热水至食品表面,所以不但温度均匀无死角,而且升温和冷却速度迅速,能有效、快速、稳定的对锅内产品进行杀菌,特别适合软包装食品的杀菌。水浴式杀菌设备

水浴式杀菌设备厂家-诸城市鑫品机械(推荐商家)由诸城市鑫品机械有限公司提供。行路致远,砥砺前行。诸城市鑫品机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为机械加工具有竞争力的企业,与您一起飞跃,共同成功!