

高压氮气机 人造板高压氮气机 海德森诺

产品名称	高压氮气机 人造板高压氮气机 海德森诺
公司名称	济南海德森诺流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区南辛庄西路253号C座
联系电话	13156120257 13156120257

产品详情

充氮小车

人与人之间，高压氮气机价格，开始让人舒服的也许是你的言语，但后来让人信服的一定是你的人品。做人，就要做一个让人放心的人。2~10KW8、接入电源：三相四线（带有零线）380V50Hz。人与人之间的吸引力，不是你的容颜，不是你的财富，也不是你的才华，而是你传递给对方的信赖和踏实、真诚和善良。人生，并不全是竞争和利益，更多的是相互成就，钢厂高压氮气机，彼此温暖！相互信任！

充氮车结构组成

- 1、液压系统，人造板高压氮气机，主要由电机，电磁阀，阀块，吸油虑行器，高压油泵等构成；
- 2、控制系统，主要由控制柜，电器元件，电接点压力表及开关灯构成；
- 3、氮气增压泵；
- 4、可移动式小车。

以上是充氮小车的主要组成部分。

充氮车是以液压作为动力的一种充氮设备，输出压力可达65MPa，可通过充氮工具将低压的氮气压缩到10-65MPa的压力范围，这就解决了当气瓶压力不足时无法给蓄能器充氮的问题。

高压氮气机-人造板氮气机

济南海德森诺流体设备有限公司座落在山东省省会、美丽的泉城—济南。3，输出压力高，压力设定简单

、方便，到达设定的压力设备自动停机。海德森诺公司自创立以来，大胆吸收借鉴国外先进的应用与技术，独立设计研发适应国情的系统与产品，经过多年的沉淀积累，拥有了一批设计、研发和制造流体设备领域的技术骨干，逐步发展成为一家集设计、研发、生产、服务于一体的流体设备与流体控制系统整体解决方案供应商。

高压氮气机给人造板业带来了福音！！

高压氮气机是一款把空气中的氮气提纯，再高压输出气体到液压站蓄能罐里的自动设备。真实是人生的命脉，是一切价值的根基，又是商业成功的秘诀，谁能信守不渝，就可以成功。人造板行业使用高压氮气机后，无需再购买瓶装氮气，只需承担电费，设备寿命7-8年，用以前一年购买瓶装氮气的费用购买一台设备，以后的6至7年的氮气费您都“赚”了。高压氮气机是一款即省钱，又省工的设备。欢迎各位朋友咨询订购。

蓄能罐怎么充氮气蓄能罐怎么充满氮气？蓄能器怎么充氮气蓄能器怎么充满氮气？“推荐好东西，不要低三下四，能成交就成交，不能成交就下一个。另一类为气动增压泵及气动增压试验设备，其相关产品有空气增压机、氮气增压机、氧气增压机、压力脉冲试验台、CNG汽车改装气密性试验装置等。你若信我，三言两语就能成交，你若不信，我就是把整个华夏五千年文明讲一遍，你也会说，我考虑考虑”。——成交来自于信任

充氮车（充氮小车、蓄能器充氮车，充氮装置、充氮设备、充氮机）是蓄能器充气的设备，普通的瓶装氮气是12Mpa，而蓄能器的使用压力通常在15Mpa以上，高压氮气机，单纯的用充氮工具和普通瓶装氮气无法达到蓄能器的充气要求，而蓄能器的使用压力更高，能够达到30Mpa以上。三、：气驱部门采用铝合金氧化处理，缸体可选用碳钢或不锈钢材料，采用进口密封件，活塞干式运行，无任何润滑油，性能稳定，可靠性高。只能通过充氮车来完成充气。

如果蓄能器的使用压力在10-25Mpa范围内，可用我公司生产的HD-25EV充氮车就可以完成蓄能器的充气要求；如果使用压力在26-35Mpa这个范围内可以用HD-35EV充氮车来完成蓄能器的充气要求；使用压力在36-45Mpa的范围内需用HD-45EV可选用充氮车来完成充气。海德森诺AE系列自动蓄能增压机（氮气增压机）是一套能自动分离空气中的氮气，并按用户需要进行增压输出的自动化设备。

济南海德森诺流体设备有限公司是生产自动蓄能增压机（氮气增压机）的制造商。我公司生产的自动蓄能增压机（氮气增压机），具有运行稳定，操作简单，输出压力的优点，深受客户好评。

高压氮气机-人造板高压氮气机-海德森诺(诚信商家)由济南海德森诺流体设备有限公司提供。济南海德森诺流体设备有限公司（www.haidesennuo.com）位于济南市市中区南辛庄西路253号C座。如充气压力较高时，应先充入较低压力氮气，然后加压，若需要的充气压力大于氮气瓶压力，应采用增压装置，如充氮小车等。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前海德森诺在气动工具中享有良好的声誉。海德森诺取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。海德森诺全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

