

澳标H型钢出口型材,加工用料规格参数

产品名称	澳标H型钢出口型材,加工用料规格参数
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	4980.00/吨
规格参数	执行标准:ASNZS3679 型号:150 产地:山东
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

澳标H型钢出口型材,加工用料规格参数

澳标H型钢型号 规格 米重 厂家

150UC 23.4 152.4*152*6.1*6.8 23.4 山钢/津西

30.0 157.6*153*6.6*9.4 30 山钢/津西

37.2 161.8*154*8.1*11.5 37.2 山钢/津西

200UC 46.2 203.4*203*7.3*11 46.2 山钢/津西

52.2 206.4*204*8*12.5 52.2 山钢/津西

59.5 209.8*205*9.3*14.2 59.5 山钢/津西

250UC 72.9 253.8*254*8.6*14.2 72.9 山钢/津西

89.5 260*256*10.5*17.3 89.5 山钢/津西

310UC 118 314.6*307*11.9*18.7 118 山钢/津西

96.8 308*305*9.9*15.4 96.8 山钢/津西

137 320.6*309*13.8*21.7 137 山钢/津西

158 327.2*311*15.7*25 158 山钢/津西

150UB 18.0 155*75*6*9.5 山东/河北

14.0 150*75*5*7 山东/河北

200UB 18.2 198*99*4.5*11 山东/河北

22.3 201.6*133*5*7 山东/河北

25.4 203.2*133*5.8*7.8 山东/河北

29.8 207*134*6.3*9.6 山东/河北

250UB 25.7 248*124*5*8 山东/河北

31.4 251.6*146*6.1*8.6 山东/河北

37.3 256.2*146*6.4*10.9 山东/河北

310UB 32.0 298*149*5.5*8 山东/河北

46.2 307.2*166*6.7*11.8 山东/河北

360UB 44.7 352*171*6.9*9.7 山东/河北

50.7 355.6*171*7.3*11.5 山东/河北

56.7 358.6*172*8*13 山东/河北

410UB 53.7 402.6*178*7.6*10.9 山东/河北

59.7 406.4*178*7.8*12.8 山东/河北

460UB 67.1 453.8*190*8.5*12.7 山东/河北

74.6 457.4*190*9.1*14.5 山东/河北

82.1 460.4*191*9.9*16 山东/河北

610UB 101 602*228*10.6*14.8 山东/河北

113 607*228*11.2*17.3 山东/河北

125 611.6*229*11.9*19.6 山东/河北

欧盟委员会近日提出应对气候变化的一揽子计划提案，旨在实现到203

0年欧盟温室气体净排放量与1990年的水平相比至少减少55%，到2050年实现碳中和。欧盟委员会当天公布的提案涉及交通、能源、建筑、农业和税收政策等方面，内容包括将收紧现有的碳排放交易体系；增加可再生能源的使用；减少对化石能源的依赖；提高能源效率；尽快推出低碳运输方式以及与之相配套的基础设施和燃料等。

特斯拉宣布将在美国加州推出分布式虚拟电站计划

特斯拉近日宣布在美国加利福尼亚州推出虚拟电站计划，利用其太阳能发电屋顶 Solar Roof 以及储能电站 Powerwall，在白天收集太阳能，用户不需要用电时，将闲置电量输送给电网。该计划并不一定需要太阳能屋顶，仅凭 Powerwall 即可调节用电峰谷。特斯拉与加州政府进行合作，来试图减少电网压力，并试图降低电费。