## 天津液压油 天津液压油专卖 东科创联

产品名称	天津液压油 天津液压油专卖 东科创联
公司名称	东科创联(天津)润滑油科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区汊沽港镇
联系电话	13752690261

## 产品详情

液压油是液压系统实现动力传递的重要工作介质之一

液压油是液压系统实现动力传递的重要工作介质之一,同时还对液压系统起到润滑、防锈、缓冲、冷却等作用。随着液压技术的不断发展,对液压油的使用要求越来越高,特别是环境温度的影响。我同地域广阔,南北环境温度差异较大,一月份气温在一l8 以下的地区占全国面积的5.6%,部分地区冬季气温达-50。

低温使油品黏度变大。黏度过高,液压泵的自吸能 力下降,液压系统压力损失增大,天津液压油批发,功率损失增大。一般认为,天津液 压油多少钱一桶,当黏度 1000mm2/s时,天津液压油专卖,液压系统不能正常工 作,黏度 2000mm2/s时,天津液压油,液压系统不能正常启动。

## 液压油质量要求

汽车及工程机械等的液压系统使用液压油作为工作介质,这类液压系统中油液的流速不大而压力较高,故称为静压传动。液压油质量的优劣将在很大程度上影响液压系统的工作可靠性和使用寿命。通常对液压油的质量要求有如下几点:1)适宜的粘度及良好的粘温性能,以确保在工作温度发生变化的条件下能准确、灵敏地传递动力,并能保证液压元件的正常润滑。2)具有良好的防锈性及抗氧化安定性,在高温高压条件下不易氧化变质,使用寿命长。3)具有良好的抗泡沫性,使油品在受机械不断搅拌的工作条件下,产生的泡沫易于消失以使动力传递稳定,避免液压油的加速氧化。

液压油的用途可谓是十分广泛的,它是工业用油中被使用的产品。对于汽车和工程机械等等液压系统中都是需要液压油作为介质来进行传动工作的。液压油的品质在很大程度上会影响到液压系统的工作的可靠性以及设备的使用寿命的长短。HL类型液压油是精制的深度比较高的中型基础油加上抗氧化和防锈添加剂配制而成的。按照40摄氏度运动粘度可分为15、22、32、46、68、100六个牌号。

天津液压油-天津液压油专卖-东科创联(推荐商家)由东科创联(天津)润滑油科技有限公司提供。东科创联(天津)润滑油科技有限公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情,东科创联一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:王经理。