

转塔(刀塔)车床 尚澤 7.5 (kw)

产品名称	转塔(刀塔)车床 尚澤 7.5 (kw)
公司名称	瑞安市昱颖机械贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:尚澤 型号:S-42 主电机功率:7.5 (kw)
公司地址	瑞安市塘下镇新渎村肇平垟北路206号
联系电话	86 0577 65253770/0512-36602679 18994475822

产品详情

品牌	尚澤	型号	S-42
主电机功率	7.5 (kw)	运动方式	点位控制
加工尺寸范围	42 (mm)	主轴转速范围	8000 (rpm)
刀具数量	12	工作形式	车
控制方式	闭环控制	控制系统	新代
布局形式	卧式	动力类型	电动
用途	金属切削	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

機械規格mechanical specifications

	項目	project	單位	s-32
加工能力 processing capacity	床身最大旋徑	maximumswing bed	mm	400
	加工長度	working length	mm	150
	最大加工直徑	max diameter	mm	320
	棒材加工直徑	machining diameter bar	mm	32
主軸 mainaxis	油壓夾頭	hydraulic chuck	inch	6"
	主軸通孔直徑	spindle bore	mm	45
	主軸鼻端	spindle nose	type	a2-5
	主軸馬達	spindle motor	kw	5.5
	主軸轉速	spindle speed	r.p.m	6000
	刀塔型式	turret type	set	油壓刀塔

刀塔				hydraulic turret
knifetower	刀把尺寸 / 刀數	tool shank size/numberofknives	mm	20 / 8t
	刀座孔徑	aperture knife	mm	25
	相鄰換刀時間	adjacenttoolchange time	sec	0.5
	x/z定位精度	x/zpositioning accuracy	mm	± 0.005
	x/z重復定位精度	x/zrepeatability	mm	0.003
	x/z行程	x / z stroke	mm	210/170
x/z軸	快速移動	fast moving	m/min	30
x / z axis	伺服馬達	servo motor	kw	1.3
油壓泵浦馬達	hydraulic pump motor		hp	90
機械尺寸	長/寬/高	l/w/h	mm	2000*1650*1650
mechanical dimensions	機械重量	machineweight	kg	2200

標準配件：	選購配備：
standard equipped with:	equipped with selected options:
1.冷卻系統 1 組 1. cooling system group 12.油壓單元 1 組 2. hydraulic unit group 14.三色警示燈 1 組 4. three-color warning light 1 set 5.地基調整墊塊 4 組 5. foundation pad adjustment 46.冷熱交換機 6. cold and hot switch 7.工作燈 7. work lights 8.工具箱 8. toolkit 9.新代 ez-3t 控制器 9. new generation of ez-3t controller 10.搪孔刀座 4 組 10. boring tool holder 411.外徑 / 端面刀座 2 組 11. od / face tool holder group 212.搪孔刀套 4 刀位用 12. boring tool with 4 pocket 8 / 10 / 12 / 16 / 20各 1 組 and 1 set of 2013. 鑽孔刀套 er25 1 組 13. drilling sheathes er25 1 group 14.搪孔刀座 4 組 14. boring tool holder 4 15.鎖刀塊 (大小) 各 8 組	1.油霧回收機 1. mist recovery machine 2.自動刀長量測系統 2. automatic tool length measurement system 3.油壓單元冷卻系統 3. hydraulic unit cooling system 4.自動前門 4. automatic front door 5.冷氣型熱交換器 5. air-type heat exchanger 6.油水分離機 6. oil-water separator 7.工件收集器 7. workpiece collector 8.高壓切削水壓力 20bar 8. high-pressure cutting water pressure 20bar 9.鐵屑輸送機 9. chip conveyor 10.可程式尾座 (s-42 用) 10. programmable tailstock (s-42 used) 11.送料機 11. feeder 12.側銑機構 12. side milling bodies 13.端銑機構 13. end milling bodies 14.主軸夾頭高低壓切換 14. spindle chuck high and low pressure switch 15.三爪夾頭

15. lock knife block (size) of the 8 groups	15. jaw chuck
16.端面鎖刀塊 2 組, “ 6 ” 筒夾座1組	16.fanuc oi-td控制器
16. face lock knife block group 2"6" collet block group 1	16.fanuc oi-td controller
17.中空油壓夾頭附迴轉缸 1 組	17.動力刀塔及 c 軸 (s-42 用)
17. hollow hydraulic chuck with rotary cylinder group 1	17. power turret and c-axis (s-42 used)
18.中央自動潤滑系統 1組	18.伺服刀塔(12t)
18. central automatic lubrication system 1 group	18. servo turret(12t)
19.變壓器	19.主軸吹氣系統
19. transformer	19. spindle air blast system
20.操作手冊	
20. operation manual	
21.維修手冊	
21. maintenance manual	

本公司隨時進行研究改進工作，因此保有隨時更改設計、規格尺寸及機械結構之權力。

tel:0752-3912075 fax:0752-3912076

add:惠州市惠陽區秋長鎮維布村展滔工業區b1棟專業cnc走心/走刀/雙主軸/雙刀塔/車銑復合/加工中心/制造/研發