

# 液压自动车床/数控仪表车床/自动车床

产品名称	液压自动车床/数控仪表车床/自动车床
公司名称	瑞安市昱颖机械贸易有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:K30 主电机功率:3.7 ( kw ) 加工尺寸范围:30 ( mm )
公司地址	瑞安市塘下镇新渎村肇平垟北路206号
联系电话	86 0577 65253770/0512-36602679 18994475822

## 产品详情

型号	K30	主电机功率	3.7 ( kw )
加工尺寸范围	30 ( mm )	主轴转速范围	3000 ( rpm )
刀具数量	12	工作形式	车
控制方式	闭环控制	控制系统	数控
布局形式	立式	动力类型	液压
用途	数控特种加工	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		
型号：k30数控车床			

特点:

国内首创——数控排刀 + 两把液压切刀同步加工，速度无与伦比！

k30采用亚之星图形编程数控系统，不需记忆烦琐的g代码；操作简单，编程快捷，易学易懂；

首创数控刀架与液压刀架联动切削，充分体现数控与液压的最佳组合；

淬硬高刚性方形滑轨，各磨擦面粘贴导轨抗软带；

集中润滑系统，定时定量进行润滑；

液压回转缸为弹簧夹头，动力卡盘提供夹供夹紧动力；

棒材送料架可实现全自动高效加工，也可选配动力卡盘进行短件或盘件加工。



基本参数表:

数控系统	亚之星图形编程数控系统	夹持方式	弹簧夹头
刀具台型式	排刀型	主轴鼻端形式	a2-5
刀具容量	8把数控+2把液压	主轴动力卡盘	k51-160c中实(选购)

最大旋径	250	主轴转速	100 ~ 2800r/min
最大加工长度	120	主轴电机	3.7kw变频电机
最大材料直径	30	车削刀具尺寸	16x16
最大材料长度	2500	钻孔刀柄	er20延长杆
x轴最大行程	280	进给电机(伺服)	1kw
z轴最大行程	190	液压电机	750w
x/z轴快移速度	12m/min	冷却电机	90w
重复定位精度	0.005	主机尺寸	1950x1200x1720
最小设定量	0.001	重量	1200kg

专业销售台湾原装自动车床进口cnc数控走心,走刀式车床，加工中心自动棒材送料机及周边设备配件www.yuyingjixie.cnhttp://yuyingzd.cn.alibaba.com