

耐热级ABS 韩国锦湖 HU650

产品名称	耐热级ABS 韩国锦湖 HU650
公司名称	东莞市樟木头兴诚塑胶原料经营部
价格	23.00/公斤
规格参数	品牌:韩国锦湖 型号:HU650 产地:韩国
公司地址	广东东莞市樟木头百果洞南区二巷13号
联系电话	0769-87192916 15338377802

产品详情

===通用 ABS

用 AN, BD, SM 形成的 ABS 作为在冲击强度、耐化学性、成形性、尺寸稳定性等均为优/秀的产品，一般 ABS 适用于电子产品、文具类、玩具等多种用途。

===特点:

- 良好物性平衡
- 高光泽
- 优/秀的热稳定性
- 优/秀的易加工性适用于多种用途

===用途

- 电视机, 家电, 玩具, 汽车, 文具;;

===挤出 ABS

挤出 ABS 主要用于冰箱内部或建筑材料，它的压缩稳定性、耐化学性、真空成形性等非常优/秀。尤其是本公司用于冰箱的挤出 ABS 是世界 M/S 一的国际佳产品。

===特点

- 易于真空成型

- 杰出的冲击强度和拉伸强度

- 耐化学性和抗裂性

- 冰箱, 建筑 & 管道;;

===阻燃 ABS:

阻燃 ABS 维持了 ABS 的固有特性, 是具有消防性的材料。塑料阻燃产品相比不如非阻燃 ABS 物性及加工性, 但 starex 阻燃 ABS 作为将阻燃性的低物性小化的产品, 正在引领世界市场。

- 热稳定性, 注塑性

- 优异着色性

==通途:

- 电视机/显示器, 办公设备, 无线设备

===耐热 ABS

树脂虽在加工性、耐冲击性等具有出色的实用特点, 但容易因热变形, 因此对于要求耐热性的产品用途中被限制。starex 耐热 ABS 采用了高耐热度 SAN, 是在 ABS 基础上加强了耐热性的产品。

- 低 TVOC

- 优/秀的耐化学性

- 高耐热性及高流动性

- 汽车内部件

Metal Plating/Painting ABS

一般来说 ABS 的镀金性虽好, 但考虑生产性, 应具备蚀刻(Etching) 及镀金密着力好的性质。starex 镀金 ABS 在蚀刻(Etching)时锚定孔(Anchor Hole)均衡, 镀金密着力优/秀, 是生产性及镀金不良率小化的材料。

- 高附着力

- 华丽外观

- 尺寸稳定性

- 耐化学性

- 汽车/摩托车外部件, 电视机, 灯具 & 电磁

*ABS类别:

一、透明 ABS

透明性优/秀的透明 ABS

不仅透明度卓越，是耐冲击性、强性等物理性质和加工性均优/秀的树脂。因其物性 Balance 优/秀，所以广泛的用于电气/电子零件、OA 机器、玩具等同时要求透明性和强度的产品。

*特点：

- 高透明性
- 出色的色彩稳定性

*用途：

- 洗衣机, 吸尘器, 电视机, 其它 (玩具、水槽等)

二、耐刮擦 MABS

MABS(ABS/PMMA) 是出色的加工性和耐冲击性、PMMA 的耐划伤性特性和着色性等优点集于一身的材料。无需图章工程而实现的 Deep 色彩感，作为电气/电子产品的外置材料，体现出秀丽的外观。本公司在用于 TV 的耐划伤材料领域中固守 M/S 的位置。

- 表面铅笔硬度：H或以上
- 电视机/显示器, 家庭影院

三、高冲击 ABS/GF

starex ABS/GF 在ABS 中加强了玻璃纤维(GF)，具有 ABS 的弹性、强性、耐热性及提高尺寸稳定性的塑料，用于要求各种 Frame 及精密机器零件等高强性和尺寸稳定性的产品。

- 高冲击
- 高耐热
- 电视机/显示器, 办公设备, 打印机, 空调风扇, 汽车内部件