

# 幼儿园草坪生产厂家 天津金达鑫体育设施 幼儿园草坪

产品名称	幼儿园草坪生产厂家 天津金达鑫体育设施 幼儿园草坪
公司名称	天津金达鑫体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺镇龙津园7号楼804
联系电话	18812641827 18812641827

## 产品详情

### 铺设人造草坪的注意事项

#### 铺设人造草坪的注意事项

1.足球场人造草坪铺设完毕后，接缝处留相应的厘米数铺上接缝布并涂胶。涂胶和粘接时需要控制温度以及与空气接触时间（不宜过长）。

2.碾压时足球场人造草坪与地面充分接触并且碾压方向要一致，幼儿园草坪，不可反复碾压。

3.需检查人造草坪地面平整度、接缝处是否有鼓包现象、粘接处是否粘结一起。

4.填充石英砂与橡胶颗粒，幼儿园草坪建设，将石英砂填注到人造草坪里，用梳理机梳理草丝，若梳理不了，则采用人工梳理草丝，确保石英砂填充平整，并用相同的方法填充橡胶颗粒。石英砂与橡胶颗粒的注入，可以使草丝直立并增加运动者的舒适感。

5.检查现场施工并进行现场垃圾处理。

6.施工中应对材料与施工配件进行检测。足球场施工在技术人员充足的情况下，要确保物资充足。当然对施工安全也要重视，现场避免出现明火、漏电漏水现象，尽量避免在雨天和雾天施工，保证足球场人造草坪施工在规定时间内完工。

铺设幼儿园人造草坪都有哪些要求

铺设幼儿园人造草坪都有哪些要求

相比于足球场人造草坪而言，幼儿园在铺设人造草坪时始终将安全放在首位。所以应该尤其重视草坪铺设的环节。天津人造草坪厂家认为幼儿园草坪铺设过程中掌握以下几点就可以了。

幼儿园人造草坪

从草坪本身来看，幼儿园草坪材料必须无毒无害，草坪垫必须具有的冲击吸收性能，幼儿园草坪施工工艺，从使用角度来看，和防霉性能要达标，要能起到防火阻燃的作用，抗老化性能需达标。为了防止草丝被儿童拉出，草丝的断裂力要求 $\geq 120N$ 。

幼儿园人造草坪对地基的要求非常低，只需要硬化和整平即可。新建幼儿园需要夯实土壤基础，使用水泥或混凝土作为覆盖层并进行平整，只要基础不塌陷，水泥表面会有轻微的排水坡度，这与一般水泥地面的要求相同。

如果是塑料工地，则可以将其直接铺设，只要整体平坦即可。但是，考虑到塑料的环保因素，在三年内将塑料去除并用水泥重新覆盖。沙质的土壤和泥坡也可以直接铺砌，但是下雨时，泥水很容易从幼儿园人造草坪的排气孔渗出，不利于清洁。

如何检测幼儿园草坪是否达标

随着素质教育的普及，幼儿园户外活动也逐渐丰富起来了。为了减缓运动损伤，幼儿园草坪生产厂家，很多幼儿园采用了人造草坪替代传统的硬质地面。对于校方来说，重视的就是质量和安全。那么天津人造草坪厂家都是怎样检测幼儿园草坪是否达标的呢？

## 幼儿园人造草坪

- 1、评价安全看回弹力。在园地的草坪场地表面施加一定的冲击力量，幼儿园草坪受冲击后，表面的变形值表示草坪的回弹力性能。回弹力性能良好的幼儿园草坪，更适宜奔跑、运动，更有效地防止运动员摔伤，更接近天然草坪。
- 2、草丝纤维本身的质量也是评价的重要指标。通过的测试设备上的钉辊在幼儿园草坪样品上来回碾压，模拟正常使用时，运动员穿着带钉运动鞋在草坪上运动，达到一定时间周期后，检验、评价草坪的磨损情况。
- 3、幼儿园草坪草丝的时候，会加入抗老化添加剂，这也是幼儿园草坪的重要组成部分。在设定的温度、湿度环境条件下人工模拟气候，观察草坪的颜色及相关物理性能的变化。

幼儿园草坪生产厂家-天津金达鑫体育设施-幼儿园草坪由天津金达鑫体育设施安装工程有限公司提供。天津金达鑫体育设施安装工程有限公司是一家从事“塑胶跑道,硅pu球场,人造草坪场地”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金达鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金达鑫在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！