

低温零下20度车载低温冰箱 冷冻试剂运输箱

产品名称	低温零下20度车载低温冰箱 冷冻试剂运输箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

【产品型号】 FYL-YS-30L

【容 积】 30L

【温度范围】 -19~10

【额定电压】 DC12-24V /220V

【额定功率】 45W

【外形尺寸】 560 × 400 × 397mm

【商品重量】 18kg

【产品型号】 FYL-YS-45L

【容 积】 45L

【额定电压】 DC12-24V /220V

【额定功率】 50W

【外形尺寸】 650 × 400 × 430mm

【商品重量】 20kg

【产品型号】 FYL-YS-60L

【容 积】 60L

【额定功率】 55W

【外形尺寸】 650 × 400 × 520mm

【商品重量】 22.5kg

【功能特点】

采用智能电脑温控系统，LED数字显示、温度设置简单，可调范围 -19 ~ 10 （可选配-25 ~ 10 ）；

* 选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂；

* 高密度绝热层，保温效果良好；

* 采用蒸发器，实现制冷效果；

* 本产品经过出厂前的严格检测，在常温24小时交替试验，性能稳定；

* 车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源；

* 室内使用：接室内220V交流电源；

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、汽车点烟插头电源线

小型便携冷链运输系列

型号FYL-YS-18A 温度：-12 ~ 10 尺寸：520x270x360mm

型号FYL-YS-25A 温度：-12 ~ 10 尺寸：520x270x420mm

冷藏运输系列（立式）

型号FYL-YS-50L 温度：-5 ~ 10 尺寸：430x480x510mm

型号FYL-YS-100L 温度：-12 ~ 10 尺寸：480x490x840mm

2-8 , -20 冷链运输系列

型号FYL-YS-30L 温度：-25 ~ 10 尺寸：560x400x398mm

型号FYL-YS-45L 温度：-25 ~ 10 尺寸：650x400x430mm

型号FYL-YS-60L 温度：-25 ~ 10 尺寸：650x400x520mm

型号FYL-YS-108L 温度：-25 ~ 10 尺寸：605x570x932mm

型号FYL-YS-158L 温度：-25 ~ 10 尺寸：955x585x825mm

型号FYL-YS-178L 温度：-25 ~ 10 尺寸：965x520x855mm

型号FYL-YS-228L 温度：-25 ~ 10 尺寸：1040x620x925mm

双温区：冷藏和冷冻

型号FYL-YS-73A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm

型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x633mm

型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

冷链系列

型号FYL-YS-50A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x423mm

型号FYL-YS-129A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm