

KVV,KVVP,KYJV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

产品名称	KVV,KVVP,KYJV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:齐全 型号:KVV,KVVP,KYJ 产地:大城
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

KVV,KVVP,KYJV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

一、产品简介KVV22铠装控制电缆价格

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合使用的控制电缆。聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆为通用型。可根据用户要求生产适用不同场合的控制电缆。

二、产品执行标准

塑料绝缘控制电缆执行GB9330-88标准。

1、交流额定电压：U₀/U 450/750V

2、电缆导体长期允许工作温度：聚氯乙烯和聚乙烯绝缘为70℃，交联聚乙烯为90℃。

3、低环境温度：聚氯乙烯绝缘和护套：固定敷设-40℃，非固定敷设-15℃

4、电缆的安装敷设温度：聚氯乙烯护套电缆不低于0℃。

5、敷设推荐的允许弯曲半径：非铠装、编织铠装电缆应不小于电缆外径的6倍；钢带屏蔽或钢带缠绕铠装电缆应不小于电缆外径的12倍。

四、型号名称及使用范围

KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆，敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合

KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆，敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合

KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆，敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合

KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆，敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力的固定场合产品执行标准

GB9330-88

1、铠装通信电缆：HYA53、HYAT53、HYA23、HYAT23、HYA22、HYAT222、铠装控制电缆：KVV22、KVV32、KVVP22、KVVP2-22、KYJV22、KYJV32、KYJVP223、铠装电力电缆：VV22、VV32、YJV22、YJV324、铠装矿用通信电缆：MHYA32、MHYA22、MHY325、铠装矿用控制电缆：MKVV32、MKVV226、铠装计算机电缆：DJYVP22、DJYPV22、DJYVP22、DJYPVP327、铠装铁路信号电缆：PTYA23、PTYA22、PTY23、PTYAH23

我公司主要经营煤矿用阻燃通信电缆 MHYV MHYVP MHYVR MHYSV MKVV32

MKVV22矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2

MHYBV-5矿用控制电缆，矿用监控电缆、传感器电缆、信号电缆、控制电缆、计算机电缆

KVV22铠装控制电缆价格

四：基本型号及名称

1. 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆

KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆

KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆

KVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆

KVV , KVVP , KYJV , 控制电缆 , 天联牌控制电缆 , 屏蔽电缆销售总监郭婷