

# 耐磨板的标准 金台区板 65Mn板

产品名称	耐磨板的标准 金台区板 65Mn板
公司名称	天津友发源泰钢铁销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇陈大公路向东600米
联系电话	13920867668 13920867668

## 产品详情

### 中厚板等钢板用途

友利通达金属提供各种钢板销售，压力容器用钢板：主要用于制造石油、化工气体分离和气体储运的压力容器或其它类似设备，一般工作压力在常压到320kg/cm<sup>2</sup>甚至到630kg/cm<sup>2</sup>，耐磨450钢板什么材质，温度在-20-450 °c范围内工作，要求容器钢板除具有一定强度和良好塑性和韧性外，还必须有较好冷弯和焊接性能。中厚板主要用途：建筑工程、机械制造、容器制造、造船、桥梁等。

### 钢板（包括带钢）的分类：

1、按厚度分类：（1）薄板，厚度不大于3mm(电工钢板除外)（2）中板，厚度在4-20mm（3）厚板，厚度在20-60mm（4）特厚板，桥梁板厂家，厚度大于60mm

2、按生产方法分类：（1）热轧钢板（2）冷轧钢板

3、按表面特征分类：（1）镀锌板（热镀锌板、电镀锌板）（2）镀锡板（3）复合钢板（4）彩色涂层钢板

4、按用途分类：（1）桥梁钢板（2）锅炉钢板（3）造船钢板（4）装甲钢板（5）汽车钢板（6）屋面钢板（7）结构钢板（8）电工钢板（硅钢片）（9）弹簧钢板（10）耐热钢板（11）合金钢板（12）其他

中厚板外形、厚度、规格基本设置基本相同，一般厚度为6-120mm，其中6 mm、8 mm、10 mm、12mm中厚板价格依次降低，桥梁板，耐磨板焊接工艺，6mm中厚板价格在其中属---档次；14-30mm为常用规格，价格处于同一水平；32-49mm属于厚板系列，价格处于同一水平，比常用规格板价格略贵；50-120m

m属于超厚板系列，50-90mm板价格处于同一水平，90mm以上规格板价格随着厚度的增加将提高。中厚板代表规格为20mm。

## 桥梁板材料等适用场合

友利通达金属现货供应：国产舞钢、新钢、武钢、南钢、宝钢：--mn钢板，耐磨板，合金板，公司优势：货源充足，价格合理。人无我有，人有我优。并可根据你的需求进行加工、切割各种异型件，也可根据您的要求定轧各种材质规格的，耐磨板的标准，交货时间快。

主营:舞钢普板 弹簧板 冷轧卷板 热轧卷板 低合金板 容器板 锅炉板 碳结板 耐磨板 船板 桥梁板等，可供钢板如表所示，厚度--mm---mm，宽度----mm-----mm，长度----mm-----mm，单重-----.吨也可根据需要供应规格的钢板。产地：首钢、宝钢、本钢、鞍钢、攀钢集团、包钢、太钢、上海等。材质：q---钢板、q---钢板、ss---钢板、--#钢板、--#钢板、--#钢板、--#钢板、--#钢板、--mn钢板、--mn钢板、--mn钢板、--si-mn钢板、q---a钢板、q---b钢板、q---c钢板、q---d钢板、q---e钢板、--cr钢板等。

--mn钢板价格，--mn钢板含税价格主营:鞍钢/太钢/首钢生产的热轧钢板、碳结钢板、弹簧钢板、普板、锰板、低合金板、容器板、锅炉板、耐磨板、冷轧卷板、冷轧合板、冷轧号板等。可供钢板厚度为：热轧钢板厚度-mmm---mmm，宽度----mm-----mm，长度----mm-----mm，单重-----.吨.冷轧钢板规格：厚度为--mm--mm，宽为：-----，长度为：-----。主要产品有：耐低温钢板：q---c钢板 q---d钢板 q---e钢板 q---c钢板、q---d钢板、q---e钢板、--mnc钢板、--mnd钢板、--mne钢板 锅炉用钢板：--g钢板、--mng钢板、--crmog钢板、--cr-movg钢板碳素钢板-----#钢板、--mn钢板、--mn钢板、--mn钢板、--mn钢板、--mn钢板、--mn钢板、--mn-钢板、--mn-钢板、--mn-钢板。

友利通达金属主营冶钢、墨龙、华凌、江阴、宝钢、包钢、鞍钢、天津高强度钢板冷轧、热轧、镀锌、热镀锌、高强度钢板Q460 Q550 Q690、Q390A/B/C/D/E、CCS-DH36船板、CCS-DH32船板、CCS-AH36船板、CCS-AH32船板规格齐全，低合金钢板：Q345B Q345C Q345D Q345E Q355B/C/D/E、Q355NB/C/D/E等，金台区板，桥梁钢板 Q345qC Q345qD Q345qE 纵向板 Q345Z15-Z25-Z35 高强板 Q420 Q460C Q550D Q690D等。现货均可，大量优惠，规格齐全，也可根据客户要求切割异型件，真诚服务于客户朋友。经销批发的消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。

Q355qC桥梁板强度高，在正火或正火加回火状态有较高的综合力学性能。这类钢主要用来制造各种要求强度较高的工程结构，例如桥梁、船舶、车辆、高压容器、输油输气管道、大型钢结构等。由于这类钢不用复杂的处理过程，甚至不进行热处理就可以获得较高的强度，使工程结构的质量大大减轻，因此，用这类钢来代替一般的碳素结构钢。主要经营：高强板(Q460C、Q550D、Q690D)，低合金板(Q345C/D/E)，中厚板，船板，桥梁板，碳结板，高建钢，Z向板，高强钢板HG980，管线钢，普板，容器板，锅炉板，Z向钢等。多年来我公司以规格全、价格低、质量好、讲信誉赢得了广大客户，年销售量10多万吨。公司自创立以来，HG785高强板，我们始终秉承“以信誉生命，以产品为先导，以质量为依托，以服务为保。”

耐磨板的标准-金台区板-65Mn板由友利通达金属（天津）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。友利通达金属（天津）有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为黑色金属及制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事兴澄耐磨钢板，天津耐磨板价格，天津耐磨钢板现货的厂家，欢迎来电咨询。