

低温空气能热泵 河南空气能热泵 华春新能源

产品名称	低温空气能热泵 河南空气能热泵 华春新能源
公司名称	华春新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区经济开发区开发路中段东侧
联系电话	18678728020

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：华春新能源有限公司

空气能热泵产品参数

空气能热泵产品参数

一：空气能热泵采暖落地安装，热风自下而上，舒适度远超空调采暖。

二：采用压缩机，低温空气能热泵，制热更强劲，-20 低温环境下仍可达到2.0以上的能效比，比空调节能50%以上。

三：空气能热泵采用好的新环保冷媒，不破坏臭氧层，有效减轻温室效应。

四：人性化设计的出风挡板，有效避免漏电以及火灾隐患，使用更安全。

五：空气能热泵一台机器，解决采暖和制冷需求，为用户降低购机成本的同时，河南空气能热泵，更节省了占地面积。

空气能热泵特性特性

- 1、全直流变频空调技术，节能环保，平稳靠谱；超低温空气能热泵比传统式制热空调环保节能40%之上，比传统式电加热器、油汀及家用燃油锅炉供暖环保节能50-70%。
- 2、超低温启动，喷气增焓技术超低温制暖-25 不衰减系数，超低温空气能热泵，-30 一切正常工作中，普遍可用于华北、大西北、东北地区、华东严寒地区及华南地区一部分潮湿地区的供暖要求。；
- 3、多档风力，总会有一档合适你；
- 4、特有的免拆装安装技术。简易，便捷；
- 5、品牌制冷压缩机，超低温喷气增焓技术；
- 6、低噪声设计方案，睡个好觉，不扰邻，打造出平静室内空间；
- 7、持续运作零常见故障，空气能热泵厂家，用得安心；
- 8、专享弧型外型 LED大屏幕。时尚潮流、美观大方；
- 9、宽工作电压运作（130~280V）合适城镇各种各样电力工程情况；
- 10、自清理与除霉技术，气体更清爽、身心健康；
- 11、空气能热泵双通风口，暖风应贴路面流动性、外扩散，从下高于一切当然升高，全部屋子温度匀称上升，贴近地采暖供暖的舒适感，另外升温速率远比基本地采暖快，产生舒服的采暖享有。

空气能热泵跟家庭装制热空调相近，一个空调室外机加一个房间内机（热管散热器），差别取决于一般中央空调在-5 时，便会造成能耗等级衰减系数，必须应用辅热，无法考虑华北地区采暖要求；但空气能热泵热泵热风机对于北方地区采暖地域产品研发，在室外温度为-20 时，供热量不衰减系数。

空气能热泵基本原理：空气能热泵也是一种根据逆卡诺循环而工作中的能源提高和转移装置，运用小量的电磁能做为驱动力，根据制冷剂将户外空气中的超低温发热量迁移到室内空气质量，完成对房间内的供暖。不一样的是，空气能采暖机在冷却器处氟与水开展了二次传热，因而其尾端物质为水。而空气能热风机则是立即把发热量传至房间内，其物质仅有氟，由空调铜管联接房间内机与空调室外机，冷却器就等同于房间内的落地式风机盘管。

低温空气能热泵-河南空气能热泵-华春新能源由华春新能源有限公司提供。低温空气能热泵-河南空气能热泵-华春新能源是华春新能源有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：尹经理。