# 磨砂级PMMA赢创德固赛8NDF21

产品名称	磨砂级PMMA赢创德固赛8NDF21
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:磨砂级PMMA赢创德固赛 型号:8NDF21 产地:PMMA光扩散级
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

磨砂级PMMA赢创德固赛8NDF21.PMMA光扩散级

#### 磨砂料

磨砂料是在塑胶粉料或粒子中加入磨砂粉而成;磨砂粉经混合均匀挤出/拉条/注塑,抽粒制成磨砂料或磨砂母料,磨砂料又包括了雾面(蒙面)磨砂料,光扩散磨砂料,表面有磨砂手感的磨砂料,磨砂料又称磨砂母料/磨砂胶料/磨砂塑料,主要是指用来挤出或注塑后产生的磨砂效果的塑胶材料。

中文名磨砂料外文名无别 称磨砂母料等成 分磨砂粉等

## 目录

- 1材料分类
- 2 安全认证
- 3 包装规格
- 4储存方法

材料分类编辑 语音

## PC光扩散磨砂料

雾面磨砂料主要是产生雾面或蒙面的效果,达到雾面透光不透明。在普通PC(聚碳酸脂)材料中磨砂粉, 经挤出或注塑后雾面效果十分突出,漫反射性好,透光不透明,光透量高达88-90%;可用于LED灯管、P C磨砂灯罩、PC光扩散灯罩、PC雾面磨砂灯罩、PC雾面磨砂板、PC磨砂光扩散板等等。

#### 雾面磨砂料

磨砂粉按1-3%加入到PMMA(亚克力)材料中经挤出,光扩散效果好,透光率高达88-92%,具有成本较低优点。广泛应用在LED节能灯罩、磨砂灯罩、亚克力雾面(蒙面)灯罩、亚克力PMMA磨砂板、PMMA光扩散板,也可用于PS、ABS、PVC、TPR、TPU等磨砂料中。LE-060磨砂粉还可以用在EVA流延膜中,达到非常理想的磨砂效果和光扩散效果。Le060磨砂粉还应用在TPR和TPU鞋材料中,挤出或注塑后能达到非常优异的雾面磨砂效果。Le060磨砂添加在环氧树脂胶中,用来制作LED发光二极管的封固胶,使LED不发出耀眼的强光,而是柔和的光线。加量少,节省成本。

## 表面磨砂料

表面磨砂料是指在普通的塑胶材料中加入少量的表面磨砂粉配制而成。经过特殊表面处理,通过挤出时压力能均匀分布到表面,添加到PC、PS、PVC、TPE、TPU、EVA、ABS、PET、TPR等材料,可在表面形成非常均匀爽滑突出的磨砂手感。He-040磨砂粉圆形粒径稍大些,形成的手感更为明显,磨砂感更强。He-025磨砂粉粒径稍细些,形成的手感比较细滑,磨砂感更为细腻。二者还可掺合使用,产生粗中有细,细中有粗的磨砂感;可呈现出不同的磨砂手感风格。

#### 皮革磨砂料

皮革表面磨砂粉应用在湿式发泡皮革中,可达到非常柔和的丝滑般的磨砂手感,可替代稳定性差的羊巴粉发泡,在聚氨酯中的储存性极为稳定,能承受在压纹时300 高温无变化,由于经过表面特殊处理,与聚氨酯PU间的临界状结合力表现,在高压清污的过程中也很少出现掉粉现象,A-80、A-60、A-45环保磨砂粉性质呈惰性,耐酸耐碱抗紫外线,因此磨砂粉本身并不参与PU聚氨酯二液型的固化反应,且耐强溶剂和耐水性好,在皮革压膜成型后,具有的爽滑磨砂手感和抗刮伤效果。由于添加量少,降低了生产成本,因而在湿式发泡皮革领域应用极具发展前景。