

江西水泥护栏仿木仿竹仿树皮栏杆符合安全防护栏杆标准

产品名称	江西水泥护栏仿木仿竹仿树皮栏杆符合安全防护栏杆标准
公司名称	江西艺高景观装饰有限公司
价格	85.00/米
规格参数	材质:钢筋混凝土 尺寸:1500-1800 产地:江西艺高景观
公司地址	江西赣州信丰县嘉定镇105国道与工业大道交汇处
联系电话	17099176869

产品详情

近几年，水泥护栏仿木栏杆、仿竹栏杆、仿树皮栏杆、仿树藤栏杆在新农村建设和景区建设的推动下成为护栏界的新宠。主要是在广东、广西、江西、福建、湖南、浙江、江苏、云南、海南等地。水泥护栏是由钢筋混凝土通过模具制作，环保，***，不腐不燃，易安装。水泥护栏的款式这么多，网络平台水泥护栏图片多多，应该还不知道它们的尺寸规格吧。护栏在阳台、道路、河沿，它们防护标准是不能低于1.1米高。那么水泥护栏的尺寸是多高呢？下面由艺高景观栏杆小编介绍网站上出现常见水泥护栏的高度。

先是水泥仿木栏杆，仿木栏杆是由立柱、栏杆、扶手组成。常见长度中对中1.8米长为一组。仿木3-8梯形栏杆。它的一组重量是201斤重。立柱高度1.49米，这是预埋立柱的高度。栏板高度是75公分高，扶手

是9公分高。在地面是很硬的道路河沿山坡安装立柱时，立柱要预埋15-20公分高。立柱上都有预留栏板和扶手的洞口，把栏板和扶手先组装在立柱上，等组装固定好后，垂直度保持好再灌水泥砂浆固定填补细缝口。说了是预埋，地面怎么少的了预埋立柱的洞孔呢。洞孔是要提前用冲击钻或者水钻打孔。还有一款立柱是空心的1.29米高度，在地面上植入两根12毫米钢筋，50-60公分高度，再把立柱放进去，从侧面灌水泥砂浆填充。仿木3-8梯形栏杆安装好的高度不低于1.1米。除了仿木3-8梯形栏杆，水泥仿木方格栏杆、仿木北字型、仿木万字型、仿木叉字型栏杆。它们的立柱、栏板、扶手同仿木3-8梯形一样，只是造型不同。

水泥护栏仿树皮栏杆，这款是仿树皮纹理。楼梯式造型。它的立柱高度是1.35米高，梯形栏板是76.5公分高，扶手是8公分厚。安装同仿木栏杆一样，立柱预埋15公分，栏板和扶手组装固定，灌入和填***泥混凝土固定待干。安装好的高度也不低于1.1米高。

水泥仿竹栏杆栏杆，仿竹子样式，连竹节都有。它的栏板有9根立柱，长17.37米，宽是55公分高，加上8公分厚的扶手。仿竹栏杆的安装与仿木栏杆、仿树皮栏杆一样。防护高度不低于1.1米。

市面上的水泥护栏款式造型多样，艺高景观栏杆小编只是介绍常见通用的款式，因水泥护栏模具厂家不一样，上面的水泥仿木仿树皮仿竹栏杆的尺寸规格和他模具厂家的尺寸规格不同。仅供参考。

(原创声明：本文为"

艺高景观说栏杆"作者原创文章，禁止摘抄文字段落，转载请标明出处，谢谢。)