

养殖料塔的工作原理说明 欧航农牧 加工定制

产品名称	养殖料塔的工作原理说明 欧航农牧 加工定制
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

养殖料塔的工作原理说明 欧航农牧 加工定制 设计上圆柱锥形，上宽下窄，料塔侧面拥有一定的通气孔，这个设计能够很好的解决饲料通顺下落避免堵塞，排除各种气体，热量有助于料塔内清洁。贮料塔一般直径较小，塔身较高，当饲料含水量超过13%时，存放时间超过2天后，贮料塔内的饲料会出现“结拱”现象，使饲料架空，不易排出。因此他、内需要安装破拱装置。贮料塔多用于大型机械化鸡场，贮料塔使用散装饲料车从塔顶向塔内装料。喂料时，由输料机将饲料送往鸡舍的喂料机，再由喂料机将饲料送到饲槽，供鸡采食。

料塔提供了一个自动喂养设备，设备功能强大，能够合理搭配饲料，料塔一个个储水功能，饲料倒入贮

料塔，料塔将合理的将水和饲料搅拌，再由喂料机送到鸡舍。这在一定程度上减少人力的使用！使我们养殖方便了很多！

镀锌板料塔一般可以用到规模化大、中型养殖场等，该产品有着较好的性能，下面我们就来详细介绍一下该产品的优势特点：

1.镀锌板料塔底部漏斗形状设计，为饲料输送提供条件。养殖料塔的工作原理说明 欧航农牧
加工定制

2.可向里面加药，可以方便平常和紧张时期的养殖保健和预防用药；养猪场用饲料存料罐储料罐料罐优点

3.一般情况下镀锌板料塔方便养殖场的日常管理；

养殖料塔的工作原理说明 欧航农牧 加工定制

起重机将养殖料塔饲料塔价格提升到位后，调整将槽钢底座和转塔支脚安装板连接的螺钉，以将转塔支脚安装板放下至传感器，然后拧紧螺栓。螺钉连接到槽钢底座并拧紧，塔腿安装板的连接不牢固，以免影响称重。调整传感器的保护螺栓，使其可以自由旋转，以确保称量的准确性。安装后，查看调试塔是否可以正常使用。

养殖料塔饲料塔价格的材质一般都是镀锌材质，便于安装。单也有通用的问题，就是保温性能好，耐高

温、防寒、防御雨雪的恶劣或极端天气，对料塔内饲料保护做的用户满意。虽然成品周转天数很短，但是影响不容忽视，我们应该留心，全程安全不留死角。