

JS防水乳液PS-55 宝威

产品名称	JS防水乳液PS-55 宝威
公司名称	北京宝威乳胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:PS-55 品牌:宝威
公司地址	中国 北京市通州区 张家湾镇张辛庄村
联系电话	86 010 61568236 13901238759

产品详情

型号 PS-55 品牌 宝威

architecturalcoatings

polywellps-55高效水泥改性乳液

polywellps-55是采用特殊方法制成的丙烯酸酯共聚物特种乳液,特别设计用于聚合物水泥砂浆配方。

典型物性

外观 乳白色液体

固含量 54 ± 1%

粘度 (ndj - 14#/60rpm) 800-3000cps

ph值 9-11

玻璃化温度 tg -10oc

特性

极佳的粘接性能；良好的柔韧性和抗裂性；优秀的水泥相容性,可提供宽泛的水泥添加量和充足的开放时间；适用的基材广泛,对水泥,砖石,瓷砖等材料表面均有良好的附着力；施工后的养护简便,可常温自然养

护,无需湿态养护

典型应用

外墙抗裂修补

瓷砖及石材粘结

旧瓷砖及马赛克墙面翻新

js防水涂料

柔性腻子

使用方法

在工厂按配方制成预混砂浆,使用前在现场与水泥按比例混合。

储存要求

本品应存放于通风干燥的库房内,防止阳光直射,运输和储存温度在5oc以上,保质期为12个月。

包装

本产品用塑料桶包装,净重为160公斤。

应用配方如下:

原料名称	添加量
水	104
ps-55	104
608	10
250hbr	2
石英砂	280
水泥	500

合计

1000.0