江汉区六角高强度螺栓检测 螺栓负载试验

产品名称	江汉区六角高强度螺栓检测 螺栓负载试验
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	检测范围:六角高强度螺栓检测 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

摩擦型高强度螺栓:适用于钢框架结构梁、柱连接,实腹梁连接,工业厂房的重型吊车梁连接,制动系统和承受动荷载的重要结构的连接。

承压型高强度螺栓:可用于允许产生少量滑动的静载结构或间接承受动荷载的构件中的抗剪连接。

抗拉型高强度螺栓:螺栓受拉时,疲劳强度较低,在动载作用下,其承载能力不易超过0.6P(P为螺栓的 允许轴力),因此,仅适用于静载作用下使用,如受压杆件的法兰对接、T型接头等。

高强螺栓是用高强度钢制造的螺栓,通常是用在桥梁、铁路、风电、钢轨、高压设备的连接上,这些都是大型工程项目或设备,高强螺栓在其中担负着非常重要的作用。一般用于yong久连接,严禁重复使用,并且检测合格之后才能投入使用。高强螺栓及其连接件常做的检测项目如下:

1.高强度螺栓机械性能检测:拉伸试验、楔负载荷试验、冲击试验、拉力载荷试验、芯部硬度试验、脱

碳试验来测得。检测指标为抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、断后收缩率、冲击吸收功、 拉力载荷、维氏硬度、洛氏硬度、脱碳层等。

2.螺母机械性能检测:保证载荷、洛氏硬度、维氏硬度、垫圈硬度。

3.高强度螺栓的连接副:扭矩系数、螺栓和螺母的螺纹、螺栓的螺纹末端、表面缺陷、尺寸和形位公差 、表面处理情况等。

4.螺栓、螺母、垫圈性能等级评定和材料成分分析:检测碳、锰、硅、磷、硫、钒、硼、铜等元素。