

# 充氮车 人造板充氮车 海德森诺

产品名称	充氮车 人造板充氮车 海德森诺
公司名称	济南海德森诺流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区南辛庄西路253号C座
联系电话	13156120257 13156120257

## 产品详情

### 充氮车

用氮气瓶直接给蓄能器充氮时，瓶装氮气压力不超过12MPa。如果蓄能器内所需预充氮气压力超过12MPa时，瓶装氮气无法达到充气要求，HD-EG型充氮车（蓄能器充氮车，充氮车，氮气增压机）能够充分满足各型高压蓄能器充装氮气需要。

### 应用领域

### 性能特点

- 1.效能比高。设备采用液压驱动方式，动力传递效率高，升压快，效能比高；
- 2.。增压部分缸体选用碳钢或不锈钢材料，运行自动控制，性能稳定，可靠性高；
- 3.操作简便。系统能根据输出端设置的压力参数，充氮车价格，实现自动开关机，无需人工现场控制，操作灵活，使用简便；
- 4.高。产品结构简单易于操作，能量损耗少，功率因数高，产品寿命长，维护费用低，具有很高的；
- 5.运行噪音低。系统运行过程中，噪音低于60dB（同行业产品多在85dB以上），振动力小，脉冲范围小，在行业内具有明显优势；
- 6.应用广泛。系统输出压力范围可以根据用户需要灵活设置，能满足各型企业对流体压力的需求；

7. 维护简单。设备零部件及密封部位少，平时无需保养，维护十分简单。

I 船舶修造行业

I 钢厂

I 压力机床

I 电厂

I 气弹簧生产业

I 挖掘机等工程机械

I 人造板

I 风力发电

I 站

I 大型变压器制造厂

I 送变电行业

## 充氮车

海德森诺公司办公地点位于济南大学（市中区）创业学院，通过与济南大学技术共享、深度合作，依托大学雄厚的技术实力和相关领域的重点实验室，气弹簧充氮车，引进具有国际水平的设计开发和企业管理模式，深入挖掘市场需求，不断推出新型产品，使公司的研发技术实力、生产服务能力和市场适应能力得到进一步提升。济南海德森诺流体设备有限公司自创立以来，逐步发展成为一家集设计、研发、生产、服务于一体的流体设备与流体控制系统整体解决方案供应商。

用氮气瓶直接给蓄能器充氮时，瓶装氮气压力不超过12MPa。如果蓄能器内所需预充氮气压力超过12MPa时，瓶装氮气无法达到充气要求，人造板充氮车，HD-EG型充氮车（蓄能器充氮车，充氮车，充氮车，氮气增压机）能够充分满足各型高压蓄能器充装氮气需要。高压氮气机技术参数：1、进气介质：自然空气2、进气压力：常压3、输出介质：氮气4、输出压力：0。

公司通过规范的产品设计、的技术性能和精湛的加工工艺，形成了以气驱增压、气液增压、电动增压和蓄能增压为主体的四大系列产品，以及气密性试验检验、压力试验检验、baopo试验、脉冲试验、激光切割氮气机等系列定制产品

## 充氮车工作原理

海德森诺充氮车由液压装置、气路装置和电路装置组成，当压力流体通过换向阀进入增压器驱动腔时，推动驱动腔内活塞作往复运动，驱动活塞通过连杆与增压活塞同步运动，使增压器的增压腔内氮气被压缩，氮气增压到所需要的工作压力后经单向阀输出。

充氮车-人造板充氮车-海德森诺(诚信商家)由济南海德森诺流体设备有限公司提供。济南海德森诺流体设备有限公司( [www.haidesenuo.com](http://www.haidesenuo.com) ) 在气动工具这一领域倾注了诸多的热忱和热情，海德森诺一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。操作与使用：1、检查：打开高压氮气系统的包装后请对照说明书附带发货清单检查配件是否齐全。