

四川壁挂式太阳能 华春新能源售后保证 酒店壁挂式太阳能

产品名称	四川壁挂式太阳能 华春新能源售后保证 酒店壁挂式太阳能
公司名称	山东华春新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区经济开发区开发路中段东侧
联系电话	18678728020

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东华春新能源有限公司

壁挂式太阳能厂家

壁挂式太阳能厂家

壁挂式太阳能有两种，水箱放置在阳台内，集热器放置在建筑南立面阳台上。另一种是储热集热一体化的闷晒式太阳能热水器。

壁挂式太阳能工作原理

壁挂式太阳能热水系统是平板集热器里面的翅片将吸收的太阳辐射转换成热能，使得集热器换热管内中的工质的温度不断升高，利用热液密度小，壁挂式太阳能工程，冷液密度大的特点，通过循环管路，在集热器与水箱之间形成冷水自上而下，热水自下而上的自然循环。壁挂式太阳能通过这种循环，使水箱内的水逐渐升温。由于平板集热器内的工质为抗低温液体，能保持在零下40度不冻。所以即使高寒地区，一年四季也可正常运行。

壁挂式太阳能系统特点

1、壁挂式太阳能分体安装：热水系统的集热器部分与水箱完全分离，集热器在阳台外部（或者阳台内部）安装，水箱充分利用阳台的室外空间，酒店壁挂式太阳能，解决了高层建筑的用户无法安装太阳能热水系统的问题，并且实现了太阳能与建筑的结合。

2、壁挂式太阳能承压运行：水循环系统为承压系统，出水压力稳定，能达到恒温恒压，冲刷感强，使洗浴更加舒适。

3、系统节能：工质循环系统为自然循环，所以在阳光充足的情况下，提供用户热水，但是整个系统为零能耗。

壁挂式太阳能—特点与优势

壁挂式太阳能—特点与优势

壁挂式太阳能造型美观：水箱为圆柱形，适应于各户型室内安装位置的需要。集热器造型简洁，线条流畅，科学合理用料，精工制作，美观大方，与建筑结合，是高层、跃层等现代住宅的，彰显环保，时尚风格，更能体现主人的高尚品位

防冻、防爆：集热器介质结冻，不走水，不会出现炸管现象。

壁挂式太阳能与建筑一体化：集热器与水箱相互分离，集热器可灵活安装在屋顶、天窗、阳台或墙壁上，不受位置限制，达到与建筑的结合。

辅助电加热型太阳热水器故障列举：壁挂式太阳能

不加热 原因：A、实际水温高于定温继电器跳开温度;B、由于误操作使过热

保护器跳闸;C、定温继电器坏;D、电源线损坏。排除方法：A

壁挂式太阳能、加一点冷水，降低水箱内的水温启动电加热;B

、排除故障后将过热保护器手动小按钮按下;C、更换定温继电器;D、用万用表测一下电源线是否已烧坏，四川壁挂式太阳能，特别是电源线的各个接头处，然后予以排除。

注意：用户如遇以上情况，壁挂式太阳能请不要自己拆动，应联系当地服务商给予排除。

漏电保护插头送不上电 原因：为电加热系统漏电 排除方法：用万用表测量电壁挂式太阳能

加热系统的每一个部件并给予排除。

注意：用户如遇以上情况，壁挂式太阳能施工，请不要自己拆动，应联系当地服务商给予排除。

(3) 加热不停 原因：为定温继电器触点烧坏 排除方法：壁挂式太阳能更换定温继电器。

注意：用户如遇以上情况，请不要自己拆动，应联系当地服务商给予排除。壁挂式太阳能

四川壁挂式太阳能-华春新能源售后保证-酒店壁挂式太阳能由山东华春新能源有限公司提供。山东华春新能源有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事平板太阳能，壁挂式太阳能，阳台壁挂式太阳能的厂家，欢迎来电咨询。