

# 雪里香草莓苗图片 草莓苗图片 乾纳瑞农业科技

产品名称	雪里香草莓苗图片 草莓苗图片 乾纳瑞农业科技
公司名称	泰安市乾纳瑞农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13505388845

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市乾纳瑞农业科技有限公司

### 白草莓苗种植管理有哪些要点

棚种植的草莓苗使得这种水果成为了一年四季桌上鲜，经过人工的培育，什么巧克力、奶油草莓等品种都出现了。就颜色上，红色草莓居多，咖啡草莓苗图片，白色的草莓也开始印入眼帘。那么我们种植白草莓苗做什么呢？

中耕与施肥中耕松土，利于有机物分解。11月至12月应浅中耕3次。初花期与坐果初期各追肥1次。亩施尿素10千克，磷肥20千克，氯化钾10千克，或三元复合肥35千克。用兽蹄、鱼骨、家禽内脏、豆饼等，加水腐熟发酵，沤制成液态肥水或追施复合肥。一般每星期追肥一次。

若天旱，应5-7天注水1次。用橡胶管前端套上一段金属管实行穴灌，既省水，又能维持畦土松散。秋天多雨时，应赶紧排水。浇水时，应事先将水晒暖再用，切忌直接用井水或自来水浇灌。

透风操纵。草莓苗成长的泥土湿度应在70%-80%为宜。棚内空气湿度以60%-70%为好。因而，当棚内气温超出30℃时，草莓苗图片，应透风。11月至12月应于上午10时至下午3时揭开大棚及中棚两端塑膜透风。当棚内湿度超出70%时，也应透风，以下降棚内空气湿度。花期棚内放养蜜蜂，可在大、中棚两端另做尼龙丝网，便于适当透风。

想要白草莓苗高产，就一定要做好白草莓苗的日常管理，如果因管理不当造成草莓减产，这对果农朋友来说是大忌，辛苦一年了，丰收的时候本是喜悦的，但是因为产量低会给果农降低收入。因此，白草莓

苗的种植管理非常重要，一定要重视。

## 草莓蜜蜂传粉技术

大棚草莓栽培正值冬季和早春，温度低，湿度低，日照短，昆虫少，影响花药开裂及花粉飞散，授粉不良，易产生各种畸形果，严重影响产量和品质。创造良好的授粉条件，除注意通风换气、降低空气湿度外，主要的还是利用蜜蜂进行辅助授粉。研究表明，采用蜜蜂传粉的大棚草莓，座果率明显提高，果实增产30-50%，畸形果数只有无蜂区的20%。

在放风前5-10天，棚室内防治1次病虫害，尤其是虫害。蜂箱放进后，一般不能再施nong药，尤其禁施杀虫剂。在草莓开花前1周，将蜂箱移入棚室内，一般按1个棚室1箱，1株草莓1只蜂蜜的比例放养。蜜蜂箱放在棚室中间部位光照好的地方，离地面15厘米，蜂箱出口应避开光线直射，以免蜜蜂飞出时迎光造成碰棚而增加si亡率。放置时间宜在早晨或黄昏。蜜蜂在气温5-35℃出巢活动，生活适温度为15-25℃，蜜蜂活动的温度与草莓花药裂开的适温度相一致。气温长期在10℃以下时，蜜蜂减少或停止出巢活动，要创造蜜蜂授粉的良好环境，温度不能太低。但气温超过30℃时，应及时放风。

在生产上应了解蜜蜂的生活习性，尽量减少si亡。实际操作中应注意以下几点：

1、降低大棚内的湿度，尤其在长期阴雨天气后棚内湿度大，棚膜上聚集的水滴多，晴天蜜蜂外出活动时飞行困难容易被水打落si亡。因此，阴天骤晴要加大通风散湿，蜂箱内可放置石灰瓶等干燥剂降湿。

2、大棚内采取多种覆盖时，揭中、小棚膜要放到两边底下，越秀草莓苗图片，不能揭一半留一半。否则，蜜蜂在到处飞行时钻到薄膜夹缝中被夹死。

3、防zhi病虫害要选择对蜜蜂无毒或毒性小的nong药，且打药或使用烟熏剂时，要关闭好蜂箱孔，或将蜂箱搬至室外，隔3-4天再搬进大棚，防止蜜蜂zhong毒si亡。

4、冬季及早春蜜源少，要加强饲养。饲养量以饲养后蜜蜂能正常传粉为准。否则，会出现饲料过量、蜜蜂不传粉，或饲料过少，蜜蜂无力飞行传粉现象，造成蜜蜂传粉失败。选择白砂糖与清水以1:1的比例熬制，冷却后饲喂，水分不能太多，雪里香草莓苗图片，防止蜜蜂生病。每板蜂（2500只）白砂糖用量1千克，在元月前喂完，也可以按白砂糖与清水比例2:1熬制成糊状灌满蜂槽，一次性投喂同时增加花粉喂养量。

5、放蜂时为防止蜂群从放风口流失，应在放风口加一层防逃网。

6、放蜂时间为草莓次顶花序开花至次年3月。

## 草莓苗安全越冬有哪些管理技术

转眼之间又到了寒冷的冬季了，人们也都穿上了厚厚的衣服，不光是人，一些树木也为了给其御寒而做了保暖措施，那就更别提娇贵的草莓了，一旦草莓在冬季没有做好安全的越冬管理，那么来年草莓就无法有好收成，因为草莓安全越冬是来年多结果、结好果的基础。为防止植株受冻，应采取如下措施：

草莓苗一、修剪：用剪子剪除老叶茎、清除地面杂物，有利于基部通风透气，减少养分消耗。

草莓苗二、培土：以黑质细土为好，并掺上适当的厩肥粉，以补充养分，提高地温。

草莓苗三、喷激su：越冬前喷洒植物生长抑制ji矮壮素，以促进植物株型紧凑，叶片短壮，提高抗寒能力。

草莓苗四、覆盖：以秸秆、干杂草、松针等均匀覆盖3-5厘米。如用塑料薄膜覆盖，应先用竹板或木棒搭好60-80厘米高的拱棚。

草莓苗五、加强肥水管理：一般10-15天定期施一次肥水。利用晴天，将覆盖物提开，施肥浇水后，立即盖好。如在冰雪封冻之前施肥水，短时间内不要再揭覆盖物，保持环境温暖，以保安全越冬。

雪里香草莓苗图片-草莓苗图片-乾纳瑞农业科技(查看)由泰安市乾纳瑞农业科技有限公司提供。泰安市乾纳瑞农业科技有限公司为客户提供“农业技术的研发,苗木种植,销售(不含种子),水果批发,零售”等业务，公司拥有“乾纳瑞”等品牌，专注于农林牧渔项目合作等行业。，在山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：潘经理。