

# 酸性除锈剂配方 酸性除锈剂 河南石洁环保公司

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 酸性除锈剂配方 酸性除锈剂 河南石洁环保公司  |
| 公司名称 | 河南石洁环保科技有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 巩义市货场路8号                |
| 联系电话 | 18530029993 18530029993 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南石洁环保科技有限公司

### 酸性除锈剂

产品性能：

环保除锈剂是一款由多种表面活性剂、渗锈剂等组合而成的有机化合物，环保型配方，不燃，不爆，能快速金属表面上的锈与油、去锈快，对材质无伤害，无，雾。

产品优势：

1. 环保先进配方，无异味，无，可提供第三方ROHS环保检测报告；
2. 擦洗、机洗、浸泡、喷淋均可，酸性除锈剂配方，使用方便简单；酸性除锈剂

使用范围：

环保除锈剂用于不锈钢、铁件、板材等金属表面的锈块、锈清洗

使用：

1. 擦洗：将药液涂在锈污表面，用擦布擦洗干净即可；

2.浸泡清洗：根据锈污情况，浸泡时间：5—30分钟；

3.也可超声波清洗；遇到大工件可直接喷淋清洗；

包装与贮存：

25公斤桶装，酸性除锈剂多少钱，贮存于室内阴凉通风处，保质期为二年

与防护：

1.本品不燃不爆、可运输、置放；

2.环保型配方、操作时注意劳动保护、勿食用；酸性除锈剂

## 酸性除锈剂

使用除锈剂时应注意什么？

1.将除锈剂存放在阴凉处，并放在儿童接触不到的地方。

2.表面处理后，将附有厚度约为1微米的钝化膜。它是由无机酸制成的产品和钢铁除锈剂之间的反应，可以保护钢。

3，除锈剂使用一段时间后，应浮在泡沫表面，及时沉淀，并进行浓度测试和分析，以补充除锈剂，确保清洗效果（见浓度控制方法）。

4.加工好的工件整齐分离，酸性除锈剂，便于干燥。干燥或干燥工件，不要用水冲洗。下班后尽快喷涂油漆或防锈油。如果想要取得良好效果，可以选择使用本公司强力生产的清洁防锈油。

5，由于生锈达到较好的效果，如果是表面处理严重腐蚀性物质，用钢刷或其他机械清除方法进行腐蚀，再使用防锈剂。如果处理过的材料表面有稠油，先取出油，然后用除锈剂处理。

6，酸性除锈剂价格，短期接触产品对皮肤无害，如果长期接触应采取适当措施保护劳动力（眼镜，橡胶手套，防护服，橡胶鞋），以确保操作人员的安全。如果液体意外溅入眼睛，请立即或用水冲洗。酸性除锈剂

钢筋表面的锈蚀主要成分是氧化亚铁（ $\text{FeO}$ ）和三氧化二铁（ $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ），是由钢筋中的铁元素和空气中的氧气（ $\text{O}_2$ ）以及水（ $\text{H}_2\text{O}$ ）反应生成，在除锈的时候需要考虑两个因素，其一是除去钢筋表面的氧化亚铁（ $\text{FeO}$ ）和三氧化二铁（ $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ），保持钢筋表面清洁；其二是在钢筋表面形成保护膜，防止锈蚀再次发生，目前由于条件的影响，因此采用的方式是沙子除锈法，因为在沙子中一般都含有水分，因此在除锈之前需要烘干水分，以免二次锈蚀。空气压缩机是压缩空气的设备，能把电动机的机械能转化成为空气压力，基本原理和水泵较类似，而且在使用的时候废气不污染环境。空气正是由于它取之不尽用之不

竭的性能而促进了空气压缩机的发展，一般的空压机主要有活塞式、螺旋式和离心式，基本原理就是按照空气吸入和排出的过程中容积发生变化进行工作，在钢筋除锈防锈机中得到了广泛的应用，空压机和沙子除锈法相结合，在除锈的基础上还能保证钢筋的重量不发生变化，而且不会对钢筋造成损伤。酸性除锈剂

酸性除锈剂配方-酸性除锈剂-河南石洁环保公司(查看)由河南石洁环保科技有限公司提供。河南石洁环保科技有限公司是环保产品加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在石洁环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创石洁环保更加美好的未来。同时本公司还是从事石英石洗石剂，石英石增白剂，石英砂去黑皮剂的厂家，欢迎来电咨询。