

代理商HRS航空插头插头 代理商HRS 乔讯电子

产品名称	代理商HRS航空插头插头 代理商HRS 乔讯电子
公司名称	乔讯电子科技(苏州)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区苏虹东路155号7号楼309-2室
联系电话	18915490919

产品详情

乔讯电子科技有限公司代理经销的 日本HRS 连接器 电气性能 ,

DF22-1416PC

DF22-1416PCF

DF22-1416SCF

DF22-1S-7.92C(28)

DF22-2EP-7.92C

DF22-2RS/P-7.92

DF22-2S-7.92C(28)

DF22-3EP-7.92C

DF22-3RS/P-7.92

DF22-3S-7.92C(28)

DF22-4DEP-7.92C

DF22-4S-7.92C(28)

DF22-5S-7.92C(28)

DF22A-1012SCF

DF22A-1416PCF

DF22A-1416SCF

DF22B-3S-7.92C

DF22L-3S-7.92C(28)

DF22R-2S-7.92C(28)

DF22R-3S-7.92C(28)

DF22R-4S-7.92C(28)

DF22A-2EP-7.92C

连接器的基本性能

连接器的基本性能可分为三大类：即机械性能、电气性能和环境性能。

（1）机械性能

就连接功能而言，代理商HRS航空插头插头，插拔力是重要的机械性能。插拔力分为插入力和拔出力（拔出力亦称分离力），两者的要求是不同的。

另一个重要的机械性能是连接器的机械寿命。机械寿命实际上是一种耐久性指标，在中把它叫做机械操作。它是以前一次插入和一次拔出为一个循环，以在规定的插拔循环后连接器能否正常完成其连接功能（如接触电阻值）作为评判依据。

连接器的插拔力和机械寿命与接触件结构（正压力大小）、接触部位镀层质量（滑动摩擦因数）以及接触件排列尺寸精度（对准度）有关。

连接器如何能够减少插孔、插针磨损

1.镍层越厚，代理商HRS汽车胶壳，镀金层的耐磨损力就越强。2.表面越光滑，也就是粗糙度低的话，因此摩擦力就很小。3在平常应运连接器的途中，要留意对电连接器的保养，减少人为损伤电连接器。

乔讯电子科技（苏州）有限公司是一家具有多年丰富行业经验的电子元器件供应商。主要生产及销售各类型的连接器产品，欢迎来电咨询！

连接器已经是一个成熟的产业了，他的应用非常广泛！主要应用在电脑，通信，汽车，工业，消费类电子，航空航天等领域。

靠前的连接器厂商有TE/AMP 泰科，MOLEX莫仕，Amphenol安费诺，Yazaki 矢崎，代理商HRS汽车塑壳，HRS 广濑电机，代理商HRS，Sumitomo住友电气，JST 日本压着端子，JAE 日本航空电子。FUJI 富士端子。

我们平时所说的连接器一般都是胶壳，端子，针座。

根据应用领域的不同又可以把它们分为以下几类：

防水连接器现在一般做到的等级是IP67/IP68。

消费类连接器大多用在手机，电脑等移动设备上。

工业连接器一般是用在比较严苛的工业环境中。

接器顾名思义就是用在汽车上的。

乔讯电子科技（苏州）有限公司 代理经销上述品牌连接器。欢迎咨询。

代理商HRS航空插头插头-代理商HRS-乔讯电子(查看)由乔讯电子科技（苏州）有限公司提供。乔讯电子科技（苏州）有限公司位于苏州工业园区苏虹东路155号7号楼309-2室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前乔讯电子在连接器中享有良好的声誉。乔讯电子取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。乔讯电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。