

果树苗木价格优惠 果树苗木 吴中区金庭盛海林

产品名称	果树苗木价格优惠 果树苗木 吴中区金庭盛海林
公司名称	吴中区金庭盛海林果园艺场
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴中区金庭镇堂里村涵头上2组13号
联系电话	18550519634 18550519634

产品详情

食疗做法

红枣泡水，养i肝排i毒

红枣的一个冲泡细节决定着它功效的高低。红枣果皮坚韧不好消化，如果整颗冲泡，很难将其有效成分完全溶出，因此将其掰开再冲泡。

还要注意的，新鲜的红枣不宜冲泡或煎煮。这是因为它的维生素C含量非常高，用热水煮泡会严重破坏维C。

红枣熬汤，止i咳润i肺

唐代孟诜所著《必效方》中记载了将红枣、银耳和冰糖一起煮汤，可止i咳润i肺。

材料：银耳：20克（大约半朵），红枣：20颗，冰糖：60克（可根据各人的口味添减分量）

做法：把银耳放在清水中发开，摘去蒂头，撕成小块，与红枣、冰糖一起放到锅里，加水6碗，大火煮开后，改用文火再煮半个小时，即可熄火。

红枣煮蛋，补i血养颜

用红枣加桂圆煲红糖水，果树苗木，到枣烂桂圆绵时，打只鸡蛋；继续用小火煨熟鸡蛋。

红枣、桂圆和红糖都有补i血的功效，煮出的鸡蛋很滋补。

红枣熬粥，果树苗木生产商，安神助眠

中医上讲，果树苗木价格，女性有躁郁不安、心神不宁等症状，可用适量百合、莲子搭配红枣调理。若与小米同煮，可更好地发挥红枣安神助眠的效用。

红枣泡酒，血管通畅

红枣在浸泡过程中，富含营养的有机物更容易在酒中溶出。对保持血管通畅有一定效果。

结果枝组的培养

总的要求是枝组群体左右不拥挤，个体之间上下不重，使其均匀地分布在各主侧枝上。其方法是随主侧枝的延长，以培养主枝的同样手法，促使主枝和侧枝发生枣头。然后依据空间大小，枝势的强弱，来决定枝组大小密度。一般主侧枝的中下部，枣头延伸空间大，长势强，可培养成1.5米长的大型枝组，当枣头达到所需要长度之后，及时摘心，促其下部二次枝加粗生长。若生长势弱，达不到要求，可缓放一年进行。

主侧枝的中上部，枣头长势强，使延伸空间小，为保证通风透光条件，层次清楚，宜培养成80-100厘米长的中型枝组，安插在大中型枝组空间。各枝组的距离一般保持100厘米左右。多余萌发的枣头，应以基部疏掉，以节省养分，防止相互干扰。以后随树龄的增大，主侧枝的延长，仍按上述方法培养不同类型的结果枝组，在采用自然圆头形树冠，要特别注意主侧枝的均匀配备，防止因互相拥挤而使树体失掉平衡，造成不良后果。在修剪方法上同上述一样。

病虫害防治

枣树病虫害主要有枣锈病、枣疯病、缩果病、炭疽病、轮纹病、褐腐病、苦痘病、枣瘿蚊、枣粘虫、枣步曲、介壳虫、蜡象、叶壁虱、红蜘蛛、刺蛾等。

综合

加强枣园管理，合理修剪，增强树势，果树苗木价格优惠，雨季及时排水，防止果园过湿。晚秋要清除落叶，并集中烧毁。

药剂

病害

枣疯病用枣疯1号、枣疯2号树干注液，可使病树当年治愈，二年结枣。缩果病定期喷施复方枣红宝，可使缩果病发生率由80%以上降到15%以下。其他病害在发芽前全园树上树下喷5波美度石硫合剂，6月中下旬打一遍粉锈宁或甲基托布津，7月上旬每15天-20天喷一次代森锰锌、萎锈灵、粉锈宁乳油，共2次-3次

, 7月下旬, 喷一次波尔多液, 其他病害即可控制。

虫害

枣瘿蚊在春天发芽后要在卷叶前用敌i敌畏加灭幼脉防治。在第i一代发生后的0天再普遍喷药一次, 即可控制以后几代的发生。介壳虫在麦收前后, 刚孵化出的幼虫从母体爬出, 蜡壳尚未分泌蜡质的关键时期用氧化乐i果防治。枣蜡介壳虫发生时用敌i杀i死乳油防治。枣步曲及刺蛾发生时用菊酯类农i药防治。天牛在7-10月间, 用小铁铲刨去根颈四周表土, 找到天牛虫孔, 用注i射器向虫孔内注入敌i敌畏乳剂或菊酯类农i药, 并用泥土堵住虫孔, 即可杀灭天牛幼虫。

果树苗木价格优惠-果树苗木-吴中区金庭盛海林(查看)由吴中区金庭盛海林果园艺场提供。“果树苗木销售,小区别墅绿化养护,果品采摘,农副产品销售等”选择吴中区金庭盛海林果园艺场,公司位于:吴中区金庭镇堂里村涵头上2组13号,多年来,金庭盛海林果园坚持为客户提供好的服务,联系人:张总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。金庭盛海林果园期待成为您的长期合作伙伴!