

# 银行门禁系统 太原鑫友维 朔州门禁系统

产品名称	银行门禁系统 太原鑫友维 朔州门禁系统
公司名称	太原鑫友维商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市小店区寇庄北街裕华苑408
联系电话	18634385795 18634385795

## 产品详情

门禁系统来电咨询《鑫友维》

山西门禁系统、太原门禁系统、山西太原门禁考勤机、门禁管理系统、考勤门禁一体机、指纹门禁系统、指纹门禁设备、二维码门禁、梯控管理系统，门禁系统多少钱一套？门禁，一体门禁机，鑫友维专注门禁服务，品质好，安装快，价格优惠，门禁安装，系统报价，场景不限，欢迎来电选择。

《太原鑫友维商贸有限公司》主营：考勤设备、门禁系统、安检设备等。

电插锁锁头下不来的原因有以下几种：操作员在门禁软件里将门设为常开状态。开门按钮被卡住了，始终处于被按下的状态。

电压不够，或者没有电压（例如线路断了，或者电源坏了等）。

磁片距离锁头太远或者门没有关到位，磁片与锁头不是垂直对应，而是产生偏移，锁头感应不到。电锁设置了延缓，延缓时间没有结束，锁头也是不会下来的。电插锁的延缓可以设置为 0-9 秒，一般都不设置延缓，及延缓0 秒。电锁坏了。

电插锁锁头上不去的原因有以下几种：操作员在门禁软件里将门设置为常闭状态了。锁头可能被卡住了，例如：锁体里进了灰尘，或者机械设计工艺有缺陷卡壳了。（这个情况比较恶劣，不过一般不会出现，注意电锁不要装在地上，应该安装在门的顶部，不容易进灰，选择品牌口碑较好的电锁。）

企业视频展播，请点击播放

## 门禁系统来电咨询《鑫友维》

山西门禁系统、太原门禁系统、门禁考勤机、门禁管理系统、考勤门禁一体机、指纹门禁系统、指纹门禁设备、二维码门禁、梯控管理系统，门禁系统多少钱一套？门禁，一体门禁机，鑫友维专注门禁服务，品质好，银行门禁系统，安装快，价格优惠，门禁安装，系统报价，场景不限，欢迎来电选择。

《太原鑫友维商贸有限公司》主营：考勤设备、门禁系统、安检设备等。如需详细了解：安检门、物检机、升降柱、路障机、金属探测仪等，请来电咨询！

### 门禁注意事项：

#### 一、防死机设计

门禁控制器死机就象汽车发动机熄火一样。不管控制器设计的功能再强大，如果出现死机，控制器不能工作，任何功能都无法体现出来。如果在应用中出现死机，就意味该控制器控制的区域无法正常出入，甚至可能造成严重安全隐患和不可估量的损失。

二、继电器的容量 门禁控制器的输出是由继电器控制的。控制器工作时，继电器要频繁的开合，而每次开合时都有一个瞬时电流通过。如果继电器容量太小，门禁系统报价，瞬时电流有可能超过继电器的容量，很快会损坏继电器。一般情况继电器容量应大于电锁峰值电流3倍以上。

## 门禁系统来电咨询《鑫友维》

山西门禁系统、太原门禁系统、山西太原门禁考勤机、门禁管理系统、考勤门禁一体机、指纹门禁系统、指纹门禁设备、二维码门禁、梯控管理系统，朔州门禁系统，门禁系统多少钱一套？门禁，一体门禁机，鑫友维专注门禁服务，品质好，安装快，价格优惠，门禁安装，系统报价，场景不限，欢迎来电选择。

《太原鑫友维商贸有限公司》主营：考勤设备、门禁系统、安检设备等。

门禁的安装一般包括读卡器、控制器、门锁、按钮的安装。在详细介绍如何安装之前，我们先来说一下门禁的安装位置，因为门禁的安装位置直接影响到门禁的使用和施工难度，这是比较重要的。

- 1、如果是水泥墙或者是石墙，可以采用管线外置或者避开大理石；
- 2、如果是铁门或者是不锈钢门，门禁安装的时候要避开金属物，可以把门禁安装位置那的金属切掉。读卡器可用塑胶片垫高，以避免干扰；
- 3、为了保证通讯效果和以后设备的增加升级，控制器安装位置也要注意。如果控制器与电脑采用TCP/IP网络通讯，在布线方便的情况下，楼宇门禁系统，可将所有控制器放到温控环境更为完备的中心机房或弱电井，便于维护。如距离过远，也可将控制器就近连接网络。

木门，如果厚度不够安装电插锁，就要装电磁锁，支架放什么位置要选好。还有一些问题在实际操作中可能会碰到，如开孔的地方是什么装饰材料就会有相应问题，大理石的材料就要在装上去以前就确定好位置开好孔，不然会给开孔带来麻烦。

银行门禁系统-太原鑫友维(在线咨询)-朔州门禁系统由太原鑫友维商贸有限公司提供。银行门禁系统-太原鑫友维(在线咨询)-朔州门禁系统是太原鑫友维商贸有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。