

# 若远空调2020新款 1700吨方形凉水塔 方形凉水塔

产品名称	若远空调2020新款 1700吨方形凉水塔 方形凉水塔
公司名称	德州若远空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城鲁权屯千亩工业园
联系电话	13573499920 13573499920

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州若远空调设备有限公司

### 方形冷却塔的日常维护细节介绍

方形凉水塔的日常维护细节介绍如下：

细节1、检查风筒周围应无异物。

细节2.检查风机末端与风筒内壁之间是否有足够的间隙，并且间隙均匀，风机叶片角度应一致，避免运转时造成损坏。

细节3.皮带松紧调整适当，大小皮带轮之间必须保持同一水平。

细节4.清除播水盆、喷头和塔体内部杂物，并检查各管道是否堵塞。

细节5.间断性启动水泵，将管内空气排除，直到管道与底盆充满循环水为止。

细节6.电路配置：检查电路电压是否正确，确认电路开关、保险丝和接线规格是否吻合电机负载，同时避相运转，以免烧坏电机。

细节7.检查外接水泵安装是否正确。

细节8.检查各运转部件是否转动灵活，如有问题及时解决，以免造成损失。

## 方形横流式玻璃钢冷却塔的结构特点

方形横流式玻璃钢冷却塔采用两侧进风，方形凉水塔，靠顶部的风机，使空气经由塔两侧的填料，与热水进行介质交换，湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片，通过安装头使点波片粘结成整体，以提高刚性，两面的凸点还可避免直接滴水，因此提高了水膜形成能力，填料尾部设有收水措施。下面说下方形横流式玻璃钢冷却塔的结构特点。

- 1、侧板：玻璃钢材质，表面光洁美观，耐腐蚀，防老化。
- 2、百叶窗：玻璃钢材质，可防水溅出，并可进塔气流均匀。
- 3、风机和电机：低噪声的风机和电机，1700吨方形凉水塔，噪声低，动压低，风量大，。
- 4、皮带减速机：为冷却塔专门设计的减速机，配新型的强力三角带，寿命长，噪声低。
- 5、布水槽：玻璃钢材质，配水均匀，1100吨方形凉水塔，超低噪声型有盖板可蔽光，防杂物飞入，减少溅水声。

## 方形凉水塔主要的设计参数：

参数一、循环水的浊度不大于50毫克/升，短期不大于100毫克/升。不宜含有油污和机械性杂质。必要时需采取灭藻及水质稳定措施。

参数一、方形凉水塔的进出水管方向可按90°、180°、270°旋转。

参数一、电机、风机均配套供应，需本厂派员工到现场安装或技术指导。

参数一、冷却塔进水温度不超过60℃，如超过60℃订货时应说明。

参数一、风机可短时低速倒转以消冰。

参数一、风机叶片安装角度可调，但要保持角度一致。且电机的电流不超过电机的额定电流。

参数一、当用方形凉水塔的水盘做水池时须另装“自动给水管”、“急速给水管”、“排污管”、“溢水管”、订货时须特别提出，750吨方形凉水塔，费用另计。

参数一、布水系统是按名义水流量设计的，如实际水量与名义水量相差在 $\pm 15\%$ 以上，订货时应说明，以便修改部分数据。

若远空调2020新款(图)-1700吨方形凉水塔-方形凉水塔由德州若远空调设备有限公司提供。“玻璃钢冷却塔,风量调节阀,排烟风机,排烟防火阀”选择德州若远空调设备有限公司，公司位于：德州市武城鲁权屯万亩工业园，多年来，若远空调坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。若远空调期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事3c排烟风机厂家，3c排烟风机价格，3c消防排烟风机厂家的厂家，欢迎来电咨询。