

# 广东清远饮用水检测报告机构

产品名称	广东清远饮用水检测报告机构
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层
联系电话	132****2174 132****2174

## 产品详情

广东清远饮用水检测报告机构

佛山顺德区饮用水检测报告机构

### 其他水质检测项目及收费价格表

#### 类别检测项目价格优惠价格饮用水检测44项

色度、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、PH、总硬度（以CaCO<sub>3</sub>计）、溶解性总固体、耗氧量、铁、锰、铜、挥发酚类、锌、钡、银、铝、阴离子合成洗涤剂、硒、汞、铬（六价）、偏硅酸、氯化物、盐、盐、铅、镉、总碱度、氨氮、亚盐氮、钠、镍、砷、钼、锑、氟化物、石油类、钙、镁、钾、锂、锶、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群。

#### 矿泉水检测55项

色度、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、PH、总硬度（以CaCO<sub>3</sub>计）、溶解性总固体、电导率、耗氧量、铁、锰、铜、挥发酚类、锌、钡、银、\*\*、铝、阴离子合成洗涤剂、硒、汞、铬（六价）、偏硅酸、氯化物、盐、盐、铅、镉、总碱度、氨氮、亚盐氮、钠、镍、砷、钼、锑、氟化物、石油类、钙、镁、钾、锂、锶、碳酸氢根离子、碳酸根离子、游离二氧化碳、溴化物、溴酸盐、硼酸盐、碘化物、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、铜绿假单胞菌、产气荚膜梭菌。

工业锅炉水检测21项悬浮物、铁、锰、总硬度、氯化物、电导率、总碱度、PH值等。

#### 渔业用水检测16项色度、臭和味、漂浮物质、悬浮物质

、pH值、溶解氧、五日生化需氧量、总大肠菌群、汞、镉、铅、铬、铜、锌、镍、砷。

佛山顺德区饮用水检测报告机构

??????

1、金属材料检测：钢材及制品检测，铝合金及制品检测，铜合金及制品检测，铅锌钛等基体材料检测2  
、高分子材料检测：橡胶成分分析，塑料成分检测，物理性能检测3、食品检测：食品、药品、农产品、  
水产品、饲料等的农药残留、兽药残留、\*、添加剂、毒素、重金属及营养成分等的检测4、无损检测：  
特种设备无损检测、船舶无损检测、海上设施无损检测、原材料及标准件无损检测、广告牌无损检测5、  
水质环境类检测：饮用水检测、生活废水检测、工业污水废水检测、土壤环境质量评价和土壤修复解决  
方案6、煤炭油品类检测：煤的工业指标分析、柴油检测、汽油检测、液压油检测、润滑油脂等油品技术  
指标检测7、矿产品检测：金属矿检测、贵金属矿检测、陶瓷非金属矿检测、稀有稀土金属矿检测

检测服务，联系方式：钟工 日期2021年07月21日

新南大涌水系活化水质项目采购项目的潜在投标人应在广东华禹工程咨询有限公司(佛山市顺德区大良南国东路宝翠花园36号商铺)获取采购文件,并于2021年7月5日9时30分(北京时间)前提交响应文件。 百度快照  
我为群众办实事 | 水质稳定达标!佛山这条河涌“参加”了变形记ZAKER资讯由于富湾周边的基础设施建设相对滞后,部分工业污水、生活污水及养殖尾水进入五壑涌造成水体水质变差,产生黑臭现象。  
整治中的五壑涌 2018年初,五壑涌纳入佛山市城乡黑臭水体清单并启动整治工作。高明区、荷城街道坚持标本兼治、水岸同治...百度快照  
佛山河长制今年\*季考”,排前五镇街各奖100万元网易 5月29日佛山河长制今年\*“季考”中,排前5名的依次是顺德区乐从镇、大良街道、三水区大塘镇、禅城区祖庙街道、石湾镇街道。 佛山水质优良比达83.3% 28日上午,佛山市2021年河长办主任会议暨季度河长湖长制工作检查总结会上在佛山市水