

# 单面压刨 强瑞木工机械品质保证 单面高速压刨

产品名称	单面压刨 强瑞木工机械品质保证 单面高速压刨
公司名称	金华市强瑞木工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市婺城区洋埠镇戴家村加油站旁
联系电话	13957991453

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：金华市强瑞木工机械有限公司

金华市强瑞木工机械有限公司（原金华市科瑞木工机械厂）是中国木工机械行业的国家高新技术企业。

【四面刨】【单面压刨】【压刨机】【刨锯机】【双面刨】

木工机械按工艺用途及结构不同有：平刨、压刨、四面刨、净光机等。

四面刨用于一次进给中同时加工工件的四个面，因采用机械进给和多刀轴加工，木工单面压刨，所以。

净光机是采用纯刨削方式加工，用于零件表面后的精光加工，单面高速压刨，加工原理类似于手工刨。

木工平刨床用来刨削工件的一个基准面或两个直交的平面。电动机经胶带驱动刨刀轴高速旋转，手按工件沿导板紧贴前工作台向刨刀轴送进。前工作台低于后工作台，高度可调，其高度差即为刨削层厚度。调整导板可改变工件的加工宽度和角度。拼缝刨床的结构与平刨床相似，但加工精度较高。

强瑞木工机械期待您来电洽谈合作！

金华市强瑞木工机械有限公司（原金华市科瑞木工机械厂）是中国木工机械行业的国家高新技术企业。

【四面刨】 【单面压刨】 【压刨机】 【刨锯机】 【双面刨】

怎样提高单片锯刀具耐磨损技术

镀层技术

电镀是一种传统的材料保护方法。电镀的适应性很强，科瑞压刨，不受工件大小和批量的限制，在铁基、非铁基、粉末冶金件、塑料和石墨等基体上都可电镀。

热喷涂技术

热喷涂技术是采用气体、液体燃料或电弧、等离子弧等作为热源，将金属、合金、金属陶瓷、氧化物、碳化物等喷涂材料加热到熔融或半熔融状态，通过高速气流使其雾化、喷射、沉积到经过预处理的工件表面而形成附着牢固的表面层的方法。

强瑞木工机械期待您来电洽谈合作！

金华市强瑞木工机械有限公司（原金华市科瑞木工机械厂）是中国木工机械行业的国家高新技术企业。

【四面刨】 【单面压刨】 【压刨机】 【刨锯机】 【双面刨】

木工机械的故障分析和排除

非报警故障

- 1，重复加工精度不够，按第壹条第二项检查.
- 2，电脑运行，机器不动，杭州木工机械检查电脑控制卡与电器箱接头是否松动，单面压刨，若则，插紧，并上紧固定螺丝.
- 3，机器在回机械原点时找不到信号，按第2条检查.机械原点处接近开关失灵.

强瑞木工机械期待您来电洽谈合作！

单面压刨-强瑞木工机械品质保证-单面高速压刨由金华市强瑞木工机械有限公司提供。金华市强瑞木工机械有限公司为客户提供“四面刨”等业务，公司拥有“强瑞”等品牌，专注于木工机床等行业。，在金华市婺城区洋埠镇戴家村加油站旁的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：胡女士。同时本公司还是从事木工四面刨，木工四面刨床，木工机械四面刨的厂家，欢迎来电咨询。