

对夹式蝶阀蝶阀 沪天阀门 福建蝶阀

产品名称	对夹式蝶阀蝶阀 沪天阀门 福建蝶阀
公司名称	沪天阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南安市溪美镇山工业区峻浚路
联系电话	13599126045

产品详情

电动蝶阀工作原理

工作电源通常有：AC220V，AC380V等。输入信号：4~20mA 0~10v等弱电信号。由调节型电动执行机构和阀杆连接调试好以后；以电能作为驱动力来驱动硬密封蝶阀阀板，作0~90°部分回转运动。接收工业自动化控制系统的4~20mA信号来控制阀门开度，从而达到流量、温度、压力等不同工艺参数的调节和控制。

安装与维护

- 1、在安装时，阀瓣要停在关闭的位置上。
- 2、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。
- 3、带有旁通阀的蝶阀，开启前应先打开旁通阀。
- 4、应按制造厂的安装说明书进行安装，重量大的蝶阀，应设置牢固的基础。

气动蝶阀安装

- 1、安装之前的检查工作，保证气动蝶阀的各部件没有缺失，福建蝶阀，型号没有错误，阀体内部没有杂质，电磁阀和xiao音器内没有阻塞;
- 2.安装时，阀门的蝶板以及气缸都要处于关闭的位置。
- 3、安装完毕，沟槽蝶阀价格，要对阀门进行调试。正常情况下，气动蝶阀供气压力为0.4~0.6MPa，调试时需人工手动操作电磁阀，观察气动蝶阀的启闭情况。
- 4、安装前保持阀门的干燥，存放于阴凉干燥处，不得露天存放;.
- 5、.上面说了安装前要对阀壳内部进行清扫保持干净，对于安装的管道同样要确保内部没有焊渣等杂质异物。

气动蝶阀常见问题

- 1、控制箱推送数据信号阀门不姿势，经当场观查气动式调整碟阀在安装定wei器的前提条件下又改装了电磁阀，偏心蝶阀生产厂家，电磁阀的弱电影响来到控制箱的数据信号输出，阀门接受不上数据信号，故不可以一切正常工作中。解决方案：拆卸电磁阀，除掉弱电影响机器设备一切正常运作（注：电磁阀的作用是具有阀门的电源开关功效，对夹式蝶阀蝶阀，定wei器的功效是用4到20mA数据信号操纵阀门的开启度，因此在配有定wei器的前提条件下沒有必需安装电磁阀）。
- 2、自动切换成手动式情况之后，切换总不回自动；因为当场操作工应用力度过大离合转动力度过大造成内部传动齿轮卡住，没法赢下自动。解决方案：在转动离合的情况下，手柄要相互配合着往返旋转使内部涡轮增压松掉，进而轻轻松松做到手自动切换（手中自动切换的情况下一定要拉起周围黄色的卡套式接头）。
- 3、阀门的工作中一切正常，可是意见反馈一直处在完全情况，沟通交流过当场接线工作人员才知道，当场的线全是粗线条，强度强联接并不是很便捷，造成一颗螺钉坠落，接线工作人员立即拿一个长形螺钉上紧，那样控制模块被螺钉抵到，造成短路故障。解决方案：跟换基本的螺丝型号;提议联接的路线改成细绳。

对夹式蝶阀蝶阀-沪天阀门-福建蝶阀由沪天阀门制造有限公司提供。沪天阀门制造有限公司是福建泉州,闸阀的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在沪天阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创沪天阀门更加美好的未来。