

## pvc卷材地板 南京世宽装饰 苏州乐斯福

产品名称	pvc卷材地板 南京世宽装饰 苏州乐斯福
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

## 产品详情

### 关于自流平的施工

在自流平施工前，采用1000瓦以上的地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨，除去油漆、胶水等残留物凸起和疏松的地块，有空鼓的地块也必须去除。用小于2000瓦的工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。对于地坪上的裂缝，可采用不锈钢加强筋以及聚氨酯防水型粘合表面铺石英砂进行修补。

### 自流平施工--打底

- 1.) 吸收性的基层如混凝土、水泥砂浆，找平层应先使用多用途界面处理剂按1：1比例兑水稀释后进行封闭打底。（或按各品牌产品要求兑水，请参照相应底油说明书）。
- 2.) 非吸收性的基层，如瓷砖、水磨石、大理石等，建议使用密实型界面处理剂进行打底。
- 3.) 如基层含水率过高（>3%）又需马上施工，乐斯福地板厂家，可以使用环氧界面处理剂进行打底处理，但前提是基层含水率不应大于8%。
- 4.) 界面处理剂施工应均匀，无明显积液。待界面处理剂表面风干后，苏州乐斯福，即可进行下一步自流平施工。
- 5.) 水泥地面可将底涂按1：1的比例兑水，（或按各品牌产品要求兑水，请参照相应底油说明书）。大理石及水磨地面无须兑水，底涂要均匀涂刷，不能遗漏。涂刷后1-2小时，待风干后即可做自流平施工，勿等候过长时间。

## PVC运动地胶日常维护

- 1、PVC运动地胶在日常维护中，除了要注意按以上的注意事项做外，还要对场地经常进行清洁，以保持胶板的洁净。
- 2、运动员上场地一定要求穿运动球鞋，否则不准进入场地。
- 3、将球馆中羽毛球场地进行清洁周期安排，使每块羽毛球场地在一定的周期内进行全方面的的清洁。
- 4、这个周期的确定应根据球馆的使用频繁程度来定，一般应定在一周或两周即可。
- 5、按周期做清洁应，一般用小毛刷配上一般的去污剂进行仔细清洁，乐斯福pvc地板，对于特别脏的地方应配上的去污剂进行去污。
- 6、后用清水将PVC运动地胶洗干净即可。

我们可以从以下几个方面对家庭进行消防安全检查：

一、家中的电气线路是否有破损处，线芯是否外露，以及家中电器是否属超负荷使用等，如发现电线老化严重应及时更换。

二、厨房内的液化气灶导气软管是否漏气；在日常生活中是否按照先打开瓶阀、后启动点火开关阀，结束时先关闭气瓶阀断气、再关闭点火开关阀的程序操作。切忌漏气时操作、加热罐体、倒卧罐体操作。应经常对液化气灶、导气软管、气瓶作定期保养。

三、家中的电视机、取暖器等家用电器的位置摆放是否合适。电视机应摆放在防潮、防尘、通风处，不要存放在、液体或气体周围，防止电视机放电打火引燃物品。空调器的周围不得堆放可燃、物品，pvc卷材地板，帘布不能搭在窗式空调器上。各种电器的插座应远离火源，电源线如有破损应及时加裹绝缘胶布，防止出现短路。各种家电停止使用时，应及时切断电源，对性能不良、质量不过硬的家电应及时维修、更换。

四、家中是否有香水、摩丝、指甲油和打火机等易燃日常生活用品，应将这些生活用品放在阴凉干燥处，不可靠近热源、火源，或使用曝晒和其他方式对危险物品进行加热。应将这些物品放在小孩拿不到的地方。

五、家中老人和小孩是否有卧床吸烟的习惯，应加强对他们的防火教育，增强他们的消防安全意识。

六、家中楼梯口、阳台是否堆放杂物。不要安装栅栏式封闭阳台和防盗窗，防止发生火灾事故后，切断了自己的逃生之路。

pvc卷材地板-南京世宽装饰-

苏州乐斯福由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司是从事“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王章强。

