

婴儿围兜及马桶垫两用机械生产线

产品名称	婴儿围兜及马桶垫两用机械生产线
公司名称	义乌市宏星机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:HongXing 型号:HX-350
公司地址	中国 浙江 金华市 义乌市王宅工业区1号
联系电话	86-057985726953 13989431282

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	HongXing
型号	HX-350	产品用途	生产婴儿围兜
产品别名	婴儿围兜/马桶垫两用机		

h x - 3 5 0

婴儿围兜/马桶垫两用机

设备功能：

- 1：更换刀具和同步轮可生产婴儿围兜、马桶垫。
- 2：生产婴儿围兜、马桶垫的棉芯压实、压花均按装在生产线上。

根据客户要求可配全自动换接料。

构造及配置：

- 1：主传动采用齿轮箱、差速箱、万向轴相结合的传动方式。
- 2：各部件采用同步带及齿轮传动。
- 3:主要压切辊采用万向节联轴传动，调整方便，保证刀具使用寿命。
- 4：轴承、低压电器同步带采用中国名牌，平皮带瑞士进口，p l c 选用日本三菱，开卷变频器选用丹麦丹佛斯。

主要技术参数：

- 1：设计生产速度：350 pc/min
- 2：稳定生产速度：250 - 300 pc./in
- 3：装机功率：30 kw
- 4:设备外型尺寸：12x1.5x2.5 m（不含粉碎机及辅助设备）.
- 5：weight:15 t

八

hx - 500

换挡式双脱模成型妇女卫生巾机

- 1:棉芯双磨轮成型，可生产中凸卫生巾。
- 2：一台粉碎机供两个磨轮。
- 3：更换刀具和同步轮可生产两种规格卫生巾。
- 4：针盘式、齿片式粉碎机，可粉碎全处理、未出理卷浆。
- 5：生产两种规格卫生巾的棉芯压实、导流、周封均按装在生产线上.

根据客户要求可配全自动换接料及堆垛机。

构造及配置：

- 1：主传动采用齿轮箱、差速箱、万向轴相结合的传动方式。
- 2：各部件采用同步带及齿轮传动.
- 3:主要压切辊采用万向节联轴传动，调整方便，保证刀具使用寿命。
- 4：轴承、低压电器同步带采用中国名牌，平皮带瑞士进口，plc选用日本三菱，开卷变频器选用丹麦丹佛斯。

主要技术参数：

- 1：设计生产速度：500 pc/min
- 2：稳定生产速度：350-400pc/min

3 : 装机功率 : 100 kw

4:设备外型尺寸 : 19 x 1.5 x 2.5 m (不含粉碎机及辅助设备)

5 : w e i g h t : 2 5 t