## 超导洗井清蜡车 荣丰石油公司 河北洗井清蜡车

产品名称	超导洗井清蜡车 荣丰石油公司 河北洗井清蜡车
公司名称	河南荣丰石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市106国道与锦田路口向东200米路南
联系电话	18539301139 18539301139

## 产品详情

在原you开采过程中,清蜡车价格,随着油井的不断增多、工作量的不断增加、油质的变化和设备的老化,结蜡日趋严重,洗井清蜡车厂家,阻碍原you的流动,影响油井的出油率;另外,超导洗井清蜡车,对洗井清蜡设备的需求量也不断增加,成本也不断的增加,而且油井现有的洗井清蜡设备越来越无法满足原you生产的需要。传统的洗井清蜡方法是向井里注入大量的热水,然而采用这种方法,一方面热水温度较低,加热时间长,成本高,另一方面不但造成环境污染,而且洗井后油井几天之内不能正常生产,抽油机在做无用功。国内现有的洗井清蜡车有的采用燃油作为燃烧介质,其具有以下不足:预热时间场、用量多、费用高、燃烧时产生黑烟对环境造成污染等。选择河南荣丰石油机械生产的洗井清蜡车,解决你的困难。

不管我们在使用什么设备的过程中,都需要有一个保养的过程,那么清蜡车该如何保养呢?

一、对人员状况及劳保穿戴的要求

保养人员必须身体健康;严禁酒后上岗;芳保必须穿戴齐全。

- 二、设备例行保养规定
- 1、检查各阀门,扭紧台上各部螺丝。
- 2、检查水泵,鼓风机的运转情况。
- 3、检查台上发动机工作情况。
- 4、检查炉腔,点火装置是否正常。

- 5、检查发动机润滑油,柴油机燃油及冷却水有无渗漏现象:清除设备上的污物。
- 6、检查紧固各部连接螺检,检查离合器、转向机构、水泵、风扇轴承、高压油泵、传动轴、前后桥等部位情况,如有问题及时处理。设备要严格执行保养周期,河北洗井清蜡车,不得超保和漏保。

洗井清蜡车是在汽车底盘上改装而成的石油特车,主要用于生产油井的正常热洗井、解堵;高压洗井、 试压;配合修井作业进行管、杆清蜡;还可广泛用于加热其他介质,疏通、解冻地面管线及清洗设备等 各种作业。

产品特点:其集高压洗井、高压固井、加热洗井、蒸汽清蜡、试压等多种功能于一身。具有介质流动平稳,热值高,热效率好,设备利用率高,三缸柱塞泵及车载特种锅炉使用寿命长,车载特种锅炉的操作系统操作简单,点火,维修保养方便等特点,是油田洗井、固井、清蜡作业的理想设备。

超导洗井清蜡车-荣丰石油公司-河北洗井清蜡车由河南荣丰石油机械有限公司提供。河南荣丰石油机械有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!