## 废钢龙门剪切机品牌 中站区废钢龙门剪切机 恒恩机械装备

产品名称	废钢龙门剪切机品牌 中站区废钢龙门剪切机 恒恩机械装备
公司名称	山东恒恩机械装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处东坝工业 路中段
联系电话	18953685651

## 产品详情

## 剪切机使用的几大注意事项

- 1:开启油泵为剪切动作前提,设备工作首先必须启动液压泵,按下油泵开启按钮启动液压泵,按下总停止按钮油泵关闭,液压泵关闭所有进行的剪切动作停止,启动液压泵后假如3分钟内没有操作,则液压泵电机自动停机。
- 2:基本动作方式分为点动、单次、循环3种工作方式。
- 4:工作方式旋钮选择到点动:点动作方式,按下起升按钮,刀架起升,刀架起升;压脚抬起;按下剪切按钮,废钢龙门剪切机品牌,压脚压紧,刀架向下,松开按钮剪切起升即停止,此种工作方式,主要用 干设备维修调试及调整自动循环时刀架的 起始位置。

## 液压剪切机操作注意事项

- (1) 未经学习,不了解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。
- (2) 机器各润滑处应按要求,每班至少加注一次润滑油。
- (3)加入油箱内的液压油,应严格使用的抗磨液压油,必须经过严格过滤,并且应经常保持足够的油量,不足时应立即加注油液。
- (4)油箱每半年应清洗并更换新油一次,中站区废钢龙门剪切机,但次清洗过滤油液不能超过一个月,使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。

- (5)当出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时,废钢龙门剪切机厂,应立即停车,分析原因并排除故障,不得强行带病运转。
- (6) 机器在运转或打程中,不得进行修理或用手抚摸运动部位,严禁用手或脚在料箱内按压物料。

剪切机360度可调任意角度

1360度旋转

2笼罩重型枢轴的设计,强大的结构和长期的耐磨性

3刀座抗强度高

4提供优抗剪能力

5刀片可轻易拆换不需要磨焊

颚部尺寸及特殊的刀片设计来提高生产率。所有的鹰嘴剪系列可以快速,方便的更换刀片,这样 能降低机械故障停机时间,废钢龙门剪切机厂家,优化生产率。

强大的液压油缸大大加强了颚嘴的闭合力从而能剪断硬的钢材

鹰嘴剪系列产品是由高等级的钢材制造,保证了工具的大强度和好耐磨性

耐腐蚀处理和防水设计

全封闭式,钢板结构,旨在消除和减少任何一边扭动或弯曲

废钢龙门剪切机品牌-中站区废钢龙门剪切机-恒恩机械装备由山东恒恩机械装备有限公司提供。山东恒恩机械装备有限公司为客户提供"废钢生产线,废钢打包机,废钢破碎机,废钢破碎生产线"等业务,公司拥有"恒恩,山东恒恩"等品牌,专注于废弃物处理设备等行业。,在山东省潍坊市青州市云门山街道办事处东坝工业路中段的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:陈经理。