

# 潜水搅拌推流器价格 红河潜水推流器 南京尚蓝环保

产品名称	潜水搅拌推流器价格 红河潜水推流器 南京尚蓝环保
公司名称	南京尚蓝环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区雄州工业园
联系电话	13770687310

## 产品详情

### 低速推流器开机前的准备

启动设备前，应检查推流器是否完好，设备周围有无大量污泥沉积，以免影响设备的正常运转。

### 潜水推流搅拌器安装注意事项：

在搅拌机装上安装系统前，先根据工作条件选择角度调整片。

确保两枚叶片在安装时为同一角度。

步骤1、松开轮毂（1）上端盖（2）的螺钉（3）（M16\*80左螺纹），卸下端盖；

步骤2、将一枚叶片从上插入轮毂的孔中，使叶轮轴的槽对外，用已选择好的角度调整片（4）放入叶轮轴的槽内，用两颗螺钉与轮毂连接，用内六角扳手先拧紧左侧的螺钉（5），潜水推流器价格，再拧紧右侧的螺钉（6）。

为了便于安装第二枚叶片，将轮毂旋转180°，然后用上述方法安装第二枚叶片。

步骤3、盖上端盖，将两片齿型垫圈和 M16\*80左螺纹螺钉拧入。

推进器大家都知道，这是一种具有提高速度作用的装置，而说到推进器，其实目前在一些跑车或者是飞机中都有出现。而说到这种装置，其实大部分人都会联想到航天飞船中使用的推进器，其实那是推进装

置发展到了一个高度的表现。而在汽车中与飞机内使用的设备则是具有推进效果的装置，红河潜水推流器，就拿汽车的蜗轮增压装置来说吧，它就是具有推进效果的设备，所以也可称之为一种推进装置。而说到这种装置，那么在水中是否有推进器呢？其实也有，但是不被称之为推进器，而被称之为潜水推流器。就比如潜水艇、快艇中使用的推流器一样，就是起到加速前进的效果，这种装置目前主要的作用就是搅拌和推流。

通过通电以后电机发动，使得这种装置利用内部的叶轮进行运转，而运转以后能够带动起周围的一部分介质，使得介质在离心作用的情况下，被搅拌，之后随着离心力的增大而被推送出去，起到了推动的效果，这就是目前这种潜水推流器的主要使用了，其中的结构设计有点类似于潜水搅拌机。

潜水搅拌机除大修外，基本不需要吊起检修，除非发生异常振动、绝缘电阻低于0.5M 或电流异常等，接下来具体谈下大修流程。

## 一、设备解体

- 1、解体前应检测并记录关键设备参数，比如三相电流和绝缘电阻；
- 2、解体，并清理干净，特别是装配部位。

## 二、电机轴承更换

- 1、更换前应检查转子有无擦痕损伤，如有则需检查转子轴是否弯曲变形，必要时予以矫正修复；
- 2、用卡簧钳拆下轴承定位卡簧，并用拉马取下旧轴承；
- 3、清理轴承位，加热新轴承，加热至80 后装配到位，
- 4、安装前轴承盖，然后安装定位卡簧。

## 三、电机定子检修

- 1、检查热敏电阻是否烧断，损坏则进行更换；
- 2、绕组线圈绝缘电阻若偏低（小于10M ），则需要烘干除潮。

## 四、后端盖安装

- 1、转子吊装，吊装前先装好O型密封圈和定位环，潜水搅拌推流器价格，并在装配到位前插接泄漏保护线；
- 2、后轴承盖安装；
- 3、压接电源电缆和控制电缆，压接前需检查电缆绝缘情况，绝缘皮是否破损老化，必要时进行更换；
- 4、O型密封圈装好后，安装好后端盖。

## 五、安装机封

- 1、清理干净机封位和油室，先安装内机封并装上定位卡簧；

- 2、先装好O型密封圈，再安装前端盖；
- 3、油室加注适量25#变压器油；
- 4、安装外机封并装上定位卡簧；

## 六、安装叶轮

- 1、检查叶轮是否存在损伤裂纹，必要时进行更换；
- 2、对好键槽位，装配叶轮并上紧压盖。

备注：针对叶轮叶片强度不够而容易发生断裂问题，河道潜水推流器，通过在叶片根部焊接加强板得到解决。

## 七、吊装部位检修

- 1、检查抱箍、吊把有无断裂，必要时进行更换；
- 2、更换腐蚀损坏的螺栓和滑轮；
- 3、检查减震块是否破损老化，必要时进行更换。

## 八、恢复运行

- 1、吊入池中前，应检查搅拌器旋向，确认无误后吊入；
- 2、安装到位后，试运转检查三相运行电流、三相对地绝缘电阻和油室绝缘电阻，检查运转是否平稳，确认正常后交付使用。

潜水搅拌推流器价格-红河潜水推流器-南京尚蓝环保(查看)由南京尚蓝环保设备有限公司提供。南京尚蓝环保设备有限公司位于南京市六合区雄州工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前尚蓝环保在行业设备中享有良好的声誉。尚蓝环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。尚蓝环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事重庆曝气机设备，曝气机设备厂家，曝气机设备订购的厂家，欢迎来电咨询。