原装进口CAT3CP1120柱塞泵5CP6221不锈钢水泵

产品名称	原装进口CAT3CP1120柱塞泵5CP6221不锈钢水泵
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:CAT猫牌 型号:5CP6221 产地:美国
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字 楼A座裙楼2层260-05号(注册地址)
联系电话	18050107817

产品详情

CAT Pumps 3CP1120.3400泵是一个正排量,往复式三柱塞杆泵。它有一个黄铜歧管,304不锈钢阀门组件和坚固的陶瓷柱塞。该型号采用PTFE密封,可在高达200°F的温度下使用高温液体。

这款高压三缸泵专为皮带驱动应用而设计,经久耐用,可靠,适用于汽车清洗和压力清洗等商业应用。4.2 GPM流量,2200大PSI和1725大RPM。

由此可见,合理选泵对节约能源同样具有紧张意义。所谓合理选CAT高压泵,便是要综合斟酌泵机组和泵站的投资和运行用度等综合性的技巧经济指标,使之相符经济、安然、适用的原则。详细来说,有以下几个方面:必须满意应用流量和扬程的要求,即要求CAT高压泵的运行工况点(装配特点曲线与泵的机能曲线的交点)常常维持在高效区间运行,这样既省动力又不易毁坏机件。所选择的泵既要体积小、重量轻、造价便宜,又要具有优越的特点和较高的效率具有优越的抗汽蚀机能,这样既能减轻泵体平台的建造强度,又不使泵体发生汽蚀,运行平稳、寿命长。按所选泵建泵站,工程投资少,运行用度低。选型步骤列出基础数据:介质的特点:介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等。介质中所含固体的颗粒直径、含量若干。介质温度:()所必要的流量一样平常工业用泵在工艺流程中可以轻忽管道系统中的透露量,但必须斟酌工艺变更时对流量的影响包装机的需求之多。