

# 新气调灭菌设备品牌 广东新气调灭菌设备 诸城众工机械

产品名称	新气调灭菌设备品牌 广东新气调灭菌设备 诸城众工机械
公司名称	诸城市众工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市辛兴镇府前街33号
联系电话	15064480575

## 产品详情

### 杀菌锅的适用范围

诸城众工机械有限公司从事全自动杀菌锅的生产销售多年，企业实力强劲，技术力量雄厚，严把生产质量关。同时秉承诚信为本的经营方针，所经营的产品质量可靠，价格合理。下面诸城众工机械有限公司介绍下全自动杀菌锅的适用范围。主要适用于罐头（如：肉类、鱼类、蛋类、蔬菜类等罐头）及需要高温杀菌的蛋白饮料（如：马口铁罐、玻璃瓶罐头、蒸煮袋等）。特别适合罐头类（如：火腿肠、蒸煮袋装鸡、扒鸡、纯牛奶等）。以上介绍的就是全自动杀菌锅的适用范围，希望你有所帮助。我们以先进技术，精良制作，新气调灭菌设备品牌，来保证产品的质量和客户的利益，得到客户的一致认可！

杀菌锅分为、蒸汽加热、电加热、电汽两用型。有水浴式、喷淋式、三锅串联式、双锅并联式、卧式、双层水浴式、自动回转式、旋转式杀菌锅，新气调灭菌设备多少钱，分为手动、半自动、全自动的高温高压杀菌锅。有全不锈钢、碳钢两种。

广泛适用于食品加工行业。

用途：

用于罐头、饮料、马口铁罐头、金针菇、玉米、鸭蛋、竹笋、杏仁露、粽子、蘑菇罐头、八宝粥、鸡蛋干、豆腐干、肉酱罐头、鱼罐头、肉制品包装袋、豆制品、等产品。

杀菌锅特点：

水浴式杀菌锅不仅继承了单锅水浴式杀菌的特点，更因为其特殊结构而更节省能源。

杀菌水经过预热，杀菌温度起点高，缩短了杀菌时间。

热水被储存在上罐中，广东新气调灭菌设备，有效保护了热能的散发，更便于循环利用。

杀菌用热水在杀菌过程后回收至上罐，减少了热能的散失，节约能源。

热水循环利用，节约水资源且不会生垢。

采用上下罐结构，节约空间。

自动调节压力和温度，产品变形很小。

适应范围：

塑料容器：PP瓶，HDPE瓶

软包装：铝箔袋，高温蒸煮袋，含气包装

产品有：

双层水浴式杀菌锅 电加热杀菌锅

电汽两用杀菌锅 喷淋式杀菌锅

双锅并联式杀菌锅 三锅串联式杀菌锅

高温高压杀菌锅 电脑全自动杀菌锅

单锅杀菌锅 双开门杀菌锅

旋转式杀菌锅 侧喷式杀菌锅

手动杀菌锅 卧式杀菌锅

水循环式杀菌锅 回转式杀菌锅

不锈钢杀菌锅 碳钢杀菌锅

本章中讨论的杀菌锅系统可能会在超过给定温度蒸汽产生压力以上10 - 20psig ( 68.9 - 137.9千帕 ) 操作。在杀菌循环过程中，系统通过导入空气或额外的蒸汽进行加压。

由于包装结构和/或密封类型的区别，容器对内压的承受力会有一些的局限，杀菌过程中需要加压以保持某些容器的完整度。容器中的内压将会大于在此杀菌温度下纯蒸汽的压力（见图10-1）。一些过压杀菌的容器例子有带热密封盖子或双层金属卷边的半刚性塑料容器，软包装袋，金属盘和玻璃瓶。

杀菌中设计了不同类型的杀菌锅以提供加压的方式，所用加热介质有：

--水，容器完全浸没在水中。

--水，容器上部的水喷淋。

--水喷雾和蒸汽/空气相结合。或

--蒸汽/空气混合物。