

山东高频真空木材干燥机「尚德机械」节能环保

产品名称	山东高频真空木材干燥机 「尚德机械」节能环保
公司名称	东阳市尚德电器机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市吴宁西路48号
联系电话	18857990208

产品详情

东阳市尚德电器机械有限公司位于浙江省东阳市南马花园。公司创立于1998年凭借二十年的研发、生产、销售经验，高频真空木材干燥机品牌，成为行业中的机械的者、东阳市高科技企业之一。

【高频真空干燥机】尚德为你介绍：

真空干燥机的使用步骤：

1、需干燥处理的物品放入真空干燥箱内，高频真空木材干燥机厂，将真空干燥机箱门关上，并关闭放气阀，开启真空阀，接

通真空干燥机真空泵电源开始抽气，使箱内真空度达到-0.1MPa

时，关闭真空阀，再关闭真空泵电

源。

2、把真空干燥机电源开关拨至处，选择所需的设定温度，箱内温度开始上升，当箱内温度接近设定温度时，真空干燥机加热指示灯忽亮忽熄，反复多次，一般

120min

以内可进入恒温状态。

3、当所需工作温度较低时，真空干燥机可采用二次设定方法，如所需温度

60，一次可设定

等温度过冲开始回落后，再二次设定

60 。这样可降低甚至温度过冲现象，尽快进入恒温状态。

4、真空干燥机根据不同物品潮湿程度，选择不同的干燥时间，如干燥时间较长，真空度下降，真空干燥机需再次抽气恢复真空度，应先真空泵电源，再开启真空阀。

5、真空干燥机干燥结束后应先关闭干燥箱电源，开启放气阀，解除箱内真空状态，再打开箱门取出物品。(解除真空后，如密封圈与玻璃门吸紧变形不易立即打开箱门，经过一段时间后，等密封圈恢复原形后，才能方便开启箱门。

东阳市尚德电器机械有限公司位于浙江省东阳市南马花园。公司创立于1998年凭借二十年的研发、生产、销售经验，成为行业中的机械的者、东阳市高科技企业之一。

【高频真空干燥机】尚德为你介绍：高频真空干燥与其他干燥方式的优势

与微波干燥相比：

微波是一种比高频频率更高的电场，之前提到，频率越高，加热速度越快，而加热越浅，因而微波干燥更适合于较薄板材或木材的干燥，因为微波加热速度很快，较厚木材表面会被快速加热，而微波电场基本辐射不到芯部，所以控制不好很容易导致表面开裂甚至表面碳化或烧糊的现象。

东阳市尚德电器机械有限公司位于浙江省东阳市南马花园。公司创立于1998年凭借二十年的研发、生产、销售经验，成为行业中的机械的者、东阳市高科技企业之一。

公司以“崇尚诚信，以德经营”为宗旨，采用现代企业管理模式，倡导绿色生态环境与可持续发展。

公司拥有一支具有研发团队，山东高频真空木材干燥机，拥有自主研发的核心技术和知识产权，多项国家，产品工艺先进，积累了优良的客户群体。

公司致力于精细化管理，引进了一批管理、研发和营销人才，各项管理都业。

公司将继续围绕客户的需求持续，与合作伙伴开放合作，致力于为客户提供系统的解决方案、产品和服务，为客户创造最大价值。

山东高频真空木材干燥机-「尚德机械」节能环保由东阳市尚德电器机械有限公司提供。山东高频真空木

材干燥机-「尚德机械」节能环保是东阳市尚德电器机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：包淳德。