

双辊卷圆机 卷圆机 奥洋机械

产品名称	双辊卷圆机 卷圆机 奥洋机械
公司名称	寿光市奥洋太阳能机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市上口镇河疃工业园
联系电话	18366336629

产品详情

山东省寿光市金奥太阳能设备 全自动外桶缩口机

产品介绍：

热水器外桶双头缩口轧花机是我公司自行开发研制的新型缩口轧花设备，用于热水器外桶缩口轧花流水线式加工。该设备采用型钢焊接支架，振动时效处理。控制采用触摸屏，PLC控制。、自动上下件，卷圆机，双边滚压，一次性成型。该设备具有自动化程度高，操作简便，工作，成型精度高等特点。

主要性能参数：

1.

本机为卧式缩口轧口设备

2.

轧轮由调节气缸调整和气压控制两种

3.

长度调整：可由步进电机驱动滚珠丝杠，（误差0.5mm以内）

4.

自动加工，滚扎而成

5.

滚边大小由导柱导套调整所得

主机采用摆线变频电机和精密旋转编码器控制同。公司还有大型的缩口线体，还有小型单头缩口机，欢迎广大客户咨询购买。

金奥太阳能内胆焊接设备环缝焊机产品介绍：

1.

电机功率：100KW

2.

电源：380V/50HZ

3.材料：不锈钢、冷（热）轧板、铝合金、镀锌板等

4.焊接厚度：（1.2 + 1.2）mm

公司还同时生产多种规格型号的焊机，包括圆周直缝两用焊机、，环缝焊机，卷圆机生产设备，直缝焊机，龙门式自动弧焊机。开口式直缝自动弧焊机、圆周直缝脉冲焊机等，焊机规格型号齐全，样式新颖，性能稳定，焊点美观，焊缝牢固，欢迎广大客户咨询购买。

寿光市金奥太阳能设备型号：AY-72

规格：5200x800x1450mm

电机功率：1.5kw

电源：380V/50HZ

重量：1500kg

生产节拍：1件/1.5分钟

材料：不锈钢、冷（热）轧板、镀锌板等

材料厚度：0.5mm以下

此设备采用PLC系统控制，双辊卷圆机，是为加工锥度缩口而设计的新型压筋缩口设备，采用齿轮咬合，工艺先进，成型美观缩边规则均匀，有锥度，强度高，速度快，可在一台机器上，加工不同直径的外桶，加工不锈钢板，卷圆机设备，镀铝锌版，彩钢板等无需铬、更换模具，大大降低了生产成本，此设备配有自动压料功能。寿光市金奥机械生产的各种机械设备质量好，性能稳定，价格合理欢迎广大客户咨询购买。

双辊卷圆机-卷圆机-奥洋机械(查看)由山东奥洋自动化设备有限公司提供。山东奥洋自动化设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。奥洋机械带着精益求精的

工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！