## 防盗门厂家 福州防盗门 福州成安门业

产品名称	防盗门厂家 福州防盗门 福州成安门业
公司名称	福州成安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区城门镇
联系电话	15859092259 15859092259

## 产品详情

以下范围内的开口部位设置甲ji防火门、窗,防盗门电话,或设置符合现行《自动喷水灭火系统设计规范》GB84规定的防火分隔水幕或本规范第6.5.3条规定的防火卷帘时,防盗门厂家,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。

5.3.2-1:与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,

## 15、门扇质量

除正常的外观检查外,还将通过直接测量防火门门扇质量并与其检验报告样品标称质量进行对比的方式进行二次判定。如实际安装的防火门门扇质量明显轻于检验报告标称质量,则可能存在产品原材料偷工减料的情况,会再进一步详细检查。

## 16、常开式防火门

根据GB016 - 2014《建筑设计防火规范》的规定,常开防火门不仅在火灾时自行关闭,福州防盗门,并应有信号反馈功能。因此在验收中,对已安装的常开防火门还会检查闭门控制器,现场查看其手动、联动、远程启动等性能。

但这两年木质防火门、钢质防火门厂家涌入建材行业,特别是木质防火门、钢质防火门行业的人犹如雨后春笋。相当多的木质防火门、钢质防火门厂家居然没有起码的质量管理制度和标准,品质管理的意识可想而知。但不可否认的是木质防火门、钢质防火门品牌概念的深入让市场做出了调整,木质防火门、钢质防火门品牌产品越来越受消费者的喜爱。

防盗门厂家-福州防盗门-福州成安门业(查看)由福州成安消防设备有限公司提供。福州成安消防设备有限公司是从事"防火门,防火卷帘门,防火窗,防盗门"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王经理。