

冲击试验机定制 晟威试验机 冲击试验机

产品名称	冲击试验机定制 晟威试验机 冲击试验机
公司名称	威海晟威试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区和兴路186-1号
联系电话	15662311166 15662311166

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海晟威试验机有限公司

晟威JL-2000落锤式冲击试验机

晟威JL-2000落锤式冲击试验机结构新颖，由框架部分、提升系统、锤体、砧座、安全防护系统及控制系统组成。该机可以通过调整配重砧数量和调整冲击高度方法调整冲击能量，试样对中准确快速，能量范围无级可调，具有能量自动显示功能。自动化程度高，具有多道安全保护机构，冲击试验机，使用。

晟威JL-2000落锤式冲击试验机工作方式自由落体式，冲击试验机定制，如果操作不当会有一些的危险性，因此该机设计了完善的安全保护系统，以确保操作过程中人身及设备的安全。

晟威JL-2000落锤式冲击试验机的电气控制系统采用PLC进行控制，采用触摸屏显示形式实现人机对话方式，自动化程度高，NDT落锤冲击试验机，并具有多道安全保护机构，使用。

威海晟威试验机有限公司是一家经营各类试验机、测试设备的企业。经营各类摆锤冲击试验机、摆锤冲击低温槽、大能量落锤冲击试验机、落锤冲击低温槽、微机控制电液伺服试验机、微机控制电子试验机、微机液压试验机、微机控制压力试验机、冲击试样缺口拉床、冲击试样缺口投影仪、钢筋弯曲试验机，板材弯曲试验机，线材扭转试验机、弹簧试验机等。

JL-2000落锤式冲击试验机

概述：

JL-2000落锤式冲击试验机适用于进行铁素体钢的无塑性转变温度试验。无塑性转变（NDT）温度是指按ASTM E208-2006、GB/T 6803-2008标准试验时，标准试样发生断裂的高温上限值，它表征含有裂纹的钢材在动态加载屈服应力下发生脆断的高温上限值。

JL-2000落锤式冲击试验机结构新颖，由框架部分、提升系统、锤体、砧座、安全防护系统及控制系统组成。该机可以通过调整配重砵数量和调整冲击高度方法调整冲击能量，试样对中准确快速，能量范围无级可调，具有能量自动显示功能。自动化程度高，摆锤冲击试验机，具有多道安全保护机构，使用。

能量测试系统：（可选项）

JL - 80000焦耳落锤式冲击试验机可按用户需要增加配置先进的能量测试系统，能够准确的测量出试样断裂所吸收的能量、力值、变形等参数及能量与位移，能量与时间等曲线。

打印出详细的试验报告，用户根据试验报告能够明显比较出不同试样的优劣。能量测试报告内容如下：

屈服力

力量限值

止裂力

屈服位移

总位移

大力时的能量：

启裂能量

能量限值

塑性断裂表面比例

力-位移曲线

? 吸收能量-位移曲线

? 材料名称

? 牌号

? 炉号

? 规格

? 取样方向

? 试验温度

冲击试验机定制-晟威试验机(在线咨询)-冲击试验机由威海晟威试验机有限公司提供。威海晟威试验机有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事落锤试验机，落锤试验机定制，落锤冲击式试验机的厂家，欢迎来电咨询。